



1 Texti  
1:100

Teikning  
Skýring  
Mælikvarði

1  
(99)3.00

Táknar snið  
Númer á teikningu  
Númer á blaði

1  
(99)3.00

Táknar ásynd utanhúss  
Númer á teikningu  
Númer á blaði

1  
(99)4.00

Táknar ásynd innahúss  
Númer á teikningu  
Númer á blaði

(99)5.00

Táknar deiltilvísun  
Númer á teikningu  
Númer á blaði

Samb.

Táknar að snið, deili eða ásynd á viðkomandi stað er sambærilegt við teikningu sem vísað er í.

K: 0,00

Táknar gólfkóta, hæð á grunnmynd

K: 0,00

Táknar kóta, hæð á sniði

XX

Táknar halla í gráðum eða sem hlutfall

R'w 48dB

Táknar lofthljóðeinangrun byggingarhluta í dB

EI60

Táknar brunamótstöðu byggingarhluta (heilleiki og einangrun) í mínútum

R60

Táknar brunamótstöðu burðarvirkis í mínútum

EI-CS30

Táknar brunamótstaða hurðar í mínútum.  
S táknar reykþéttingu  
C táknar sjálflokandi

XX-YY

Táknar merkingu byggingarhluta  
XX táknar byggingarhluta:  
IV Innveggur  
ÚV Útveggur  
IH Innhurð  
ÚH Útihurð  
ÚG Gluggi í útvegg  
IG Gluggi í innvegg  
IL Loft innahúss  
ÚL Loft utanhúss

YY táknar númer/tegund byggingarhluta:  
01 Tölustafir fyrir númer einstakra byggingarhluta  
A Bókstafur fyrir tegund byggingarhluta

1

Táknar tilvísun í skýringartexta

Táknar núverandi

----

Táknar niðurif

====

Táknar nýtt

ZZZZZ

Táknar bráðabirgðar

Skýringar á efnisnotkun ofl. er að finna á fyrstu teikningu í hverjum flokki. Þær gilda fyrir aðrar teikningar nema annað sé tekið fram.

Öll mál og aðstæður athugist á staðnum áður en smíði hefst.

Ósamræmi í teikningum tilkynnist eftirlitsmanni.

Öll mál eru í mm nema hæðarkótar eru í metrum.

Sjá einnig gildandi aðaluppdrætti.

Einingar, byggingarhlutar, húshlutar eða efni til heilla mannvirkja á markaði skulu almennt vera CE-merkt og henta til fyrirhugaðra nota sbr. ákvæði VIII. kafla laga um mannvirki og reglugerðar um viðskipti með byggingarvörur. Ef ekki eru til samhæfðir evrópskir staðlar eða evrópskt tæknisamþykki fyrir viðkomandi vöru skal afla umsagnar frá Nýsköpunarmiðstöð Íslands og eftir atvikum frá Mannvirkjastofnun vegna eldvarna í samræmi við 2.-4. mgr. 5.1.1. gr. og 25. gr. laga um brunavarnir.



útg. dags. skýring teiknað

**ARKÍŚ**  
arkitektar  
Kleppsvægi 152 104 Reykjavík  
kt 531107-0550 S: 511 2060  
www.ark.is arkis@ark.is

Drumboddsstaðir 21

Verkefni: Sumarhús  
Sveitarfélag: Bláskógabyggð  
Staðgreinir: 8721-1-32000210  
Landnúmer: 192486  
Verknúmer: 17-152

Hönnuður:  
○ Aðalsteinn Snorrason arkitekt faí kt.161161-2769  
○ Arnar Þór Jónsson arkitekt faí kt.010174-4819  
○ Birgir Teitsson arkitekt faí kt.020460-4589  
○ Björn Guðbrandsson arkitekt faí kt.170174-3059  
○ Egill Guðmundsson arkitekt faí kt.270152-6869  
☑ Þorvarður L. Björgvinsson byggingaf. bfi kt.250572-3529

☑ Hönnuður aðal-/séruppdráttar:  
☑ Hönnunarstjóri:  
Hannað / teiknað: ÞLB Mælikvarði:  
Yfirfarið / samþykkt: ÞLB Dagsetning: 01.04.2020

VERKTEIKNINGAR  
(99) 3.00  
teikning breyting  
Almennar skýringar