



**SKÝRINGAR**

- Öll mál og aðstæður athugist á verkstað áður en smíði hefst.
- Við framkvæmd verks skal hafa allar sérteikningar allra hönnuða til hljóðsónar.
- Ósamræmi í teikningum tilkynnist eftirlitsmanni.
- Verktaki skal samræma gatmál hurðagata við þær hurðir sem hann hyggst nota hvort sem um ræðir gat í útvegg eða innvegg.
- Gólfskulu halla að niðurföllum. Halli skal að lágmarki vera 1:500 - 1:100. Sjá nánar í leiðbeiningarblaði nmi rb.(iz).003 gólf í votrymum.
- Gólfletir sturtubotna skulu halla 1:50. Hæðarpunktur gólfs við hurðar á baðherbergjum skal vera að lágmarki 25mm hærrí en á niðurfalli í sturtubotni. Sjá nánar í leiðbeiningarblaði nmi rb.(iz).003 gólf í votrymum.

útg. dags. skýring teiknað

**ARKÍŚ**  
arkitektar

Kleppsvégi 152 104 Reykjavík  
kt 531107-0550 S: 511 2060  
www.ark.is arkis@ark.is

**Drumboddsstaðir 21**

Verkefni: Sumarhús  
Sveitarfélag: Bláskógabyggð  
Staðgreinir: 8721-1-32000210  
Landnúmer: 192486  
Verknúmer: 17-152

- Hönnuður:
- Aðalsteinn Snorrason arkitekt faí kt.161161-2769
  - Arnar Þór Jónsson arkitekt faí kt.010174-4819
  - Birgir Teitsson arkitekt faí kt.020460-4589
  - Björn Guðbrandsson arkitekt faí kt.170174-3059
  - Egill Guðmundsson arkitekt faí kt.270152-6869
  - ☑ Þorvarður L. Björgvinsson byggingaf. bfi kt.250572-3529

☑ Hönnuður aðal/séruppráttar:  
☑ Hönnunarstjóri:

Hannað / teiknað: PLB Mælikvarði: 1 : 50  
Yfirfarið / samþykkt: PLB Dagsetning: 01.04.2020

VERKTEIKNINGAR

(99) 3.02  
teikning breyting  
**Grunnmynd 2. hæðar**