


SAMÞYKKT
15. ÁGÚ. 2012
af bygg.nefnd Rangárbings h.s.



Skránn				Skrásetjari: Guðmundur H. Sveinsson												
Látnúmer: 000				Kermtala: 200480-473g												
Matshlutanúmer: 02				Útgáfa: 4.0 tb												
Uppskipting D:				Dagsetning: 10.3.2012												
D0	D1	D2	D3	D4	Stærðir		D6	D7	D8	D9	D10a	D10b	D11	D12	D16	D17
Lokan	Rými	Nafn	Höfuð	Eignar	Botn	DSM	Skipar	Op	Brúnnur	Brúnnur	Solarhóli	Solarhóli	Brúnnur	Netstærð	Rekinntala	Stærð
	hæð	texti	flokkur	hóli	m²	m²	m²	m²	m²	m²	min	max	m²	m²	m²	m²
		Matshluti			118,0	0,0	0,0	0,0	118,0	0,0			390,6	102,3	118,0	318,153
		Botn											23,6			
	01	1. hæð			118,0	0,0	0,0	0,0	118,0	0,0			367,0	102,3	118,0	
A	0101	Íbúðarhús	N	0101	118,0				118,0		267,00	386,00	367,0	102,3	118,0	3,11
C	0102	Veranda	U	0101	72,0				72,0							
Athugasemdir:																
Samskipti:																
Eignarhald:																
		0101	Íbúðarhús		118,0	318,153	318,153									
		Adis			118,0	318,153	318,153									

Byggingarlýsing:
Grunnur er steypdur, einangrun undir grunnplötu og innan á sákuveggi 75mm plást. Húsið er staðbyggt, byrðarvirki er 45x25 e/o 60cm þaksperrur eru 45x195 e/o 60cm. Þrúnd er fyllt með stelnulí 25mm, í þaki 200mm stelnulí. Utan á grind er klætt með 12mm wbp krossvlá og er loftunarbíll milli krossvláa og ystu klæðningar. Ysta klæðning er alusink.

Næðan á rafmagnsgrind er klætt með panel. Innveggir eru klæddir gíplást. Þak er klætt með al/stalplötum, sem ysta byrð klætt á hefðbundin hátt. Lagir eru í innveggjum og lagnagrind í atveggjum. Í húsinu verður reykskjafi (RS) og 6L duftslökki (SL) U GILDIRU EFTIRFARANDI: VEGD MEÐALTAL ÖTVEGJA 0,78w/m² gr a PAK 0,20w/m² gr a GOLF 0,20w/m² gr a Húsið er tengt orkuveitu Reykjavíkur og upphitað með heltu vatni, hiti í gólf.

Farið er fram á að húsið sé samþykkt á forsendum eldri byggingarreglugerðar þar sem hönnun hússins var lokið fyrir 24. Janúar 2012.

SELHOLT Í LANDI HÚSA ASAHREPPI
BYGGINGARNEFNDARTEIKNINGAR Dags: 10. MARS 2012
ÍBÚÐARHÚS EIGNARHLUTI 02 MK, 1:100
BLAD: 1

SVEINN IVARSSON ARKITEKT F.A.I.
LYNGHALSI 3 110 R.VÍK SÍMI 567-9006 ÖS 893-9006 KT:1302544-7649
SVEINN IVARSSON e.h.f. GRUNÐARVAF 19 KÓPAVOGI KT: 550296 2339