

Sampykkt
11. AUG. 2008
Byggingarfulltrúi uppsveita Árnassýslu

SKÝRINGAR:


ALLAR LAGNIR ERU 100mm PVC, HALLI 20 %, MEST 300 %, NEMA ANNAD KOMI FRAM.
LAGNIR OFAN GRUNNPLÖTU ERU ÚR PP (POLYPROPYLEN).
ALLAR LAGNIR ERU MEÐ ÞAR TIL GERÐUM ÞÉTTIHRINGJUM.
UMHVERFIS LAGNIR Í JÖRÐ KOMI MINNST 150mm SANDLAG ER ÞJAPPIST. ÖLL NIÐURFÖLL ERU MEÐ VATNSLÁS. ÖLL MÁL ERU Í mm NEMA ANNAD KOMI FRAM Á TEIKNINGUM.

■ SÖKKUL OG INNTAKSGÖT.
STÆRD SÖKKULGATA ER 300x300mm, OG INNTAKSGAT ER 400x600mm. SJÁ SKÝRINGAMYNDIR BLAÐI 520-02 OG 520-03

*ATH! ALLIR KÓTAR MÍÐAST VIÐ RENNSLISBOTN.

K = HÆÐARKÓTAR LAGNA.
HL = HANDLAUG
SV = SKOLVASKUR
VS = VATNSSALERNI
BK = BAÐKAR
SB = STEYPIBAÐ
EV = ELDHÚSVASKUR
DN = ÞAKRENNUNIDURFALL
GK = GÖLFKÓTI
GN50 = GÖLFINÐURFALL DN50
GNG50 = GÖLFINÐURFALL DN50 MEÐ GEGNUMSTREYMI (0,9l/s)
GNG70 = GÖLFINÐURFALL DN70 MEÐ GEGNUMSTREYMI (1,8l/s)
GN100 = GÖLFINÐURFALL DN100

SKÖLPLÖGN
REGNVATNSLÖGN / DREN
AFRENNSLI HITAVEITU
INNTAK KALT VATN
INNTAK HEITT VATN



Br.	Hverju breytt:	Dags.	Kvittun:
Snorrastaðaland 9 800 Selfoss (dreifbýli)		Teikn nr. 520-01	
Lagnir Frárennsli-, regnvatn		Frumstærð: A2	
Dags:	26.08.08	Mkv:	1:50
Hann:	ÞH	Samþ:	020162-3099 V.nr08 056
Teikn:	ÞH		

VGS
VERKFRÆÐISTOFA
GUÐJÓNS P. SIGFÚSSONAR EHF.
AUSTURVEGI 42, 2.HÆÐ,
800 SELFOSS
S: 482 2805, F: 482 3818
NETFANG: VGS@VGS.IS