

Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsýrnissvæðis
 Yfirvafið
 15 JULÍ 2015
Pinn Pinn
 Byggingarfulltrúi

2*18mm undir og yfir standandi viðarklæðning

6mm krossviður til loftunar


9mm gufuopinn krossviður

Vatnsbretti

Tróð/péttipulsa

Álprófill í gluggakerfi

Tvöfalt einangrunargler



150mm þéttull 30kg/m³

45*145mm timburgrind c/c 600 sjá verkfræðiteikningar

Rakavarnarlag (Þolplast eða sambærilegt)

35*45mm lagnagrind

2*13mm gipsplata (klæðning flokkur 1)

Glugga yfirstykki

Tvöfalt einangrunargler

Álprófill í gluggakerfi


Tróð/péttipulsa

Vatnsbretti

2*18mm undir og yfir standandi viðarklæðning

6mm krossviður til loftunar

9mm gufuopinn krossviður



Glugga undirstykki


2*13mm gipsplata (klæðning flokkur 1)

34*45mm lagnagrind c/c400

Rakavarnarlag (þolplast eða sambærilegt)

45*145mm timburgrind c/c 600 sjá verkfræðiteikningar

150mm þéttull 30kg/m³



D6 Gluggar
 MKV 1:5

 Pro-Ark teiknistofa

Stækkun Gullfosskaffi Brattholt

14-030

Deili Gluggar

Eiríkur Vignir Pálsson BFI

Kt: 010975-4179

Kjartan Sigurbjartsson BFI

Kt: 190275-5319

Teikn. EVP
 Dags. Júní 2015
 Mkv. A2 - 1:5

5356
 02.05