

3b hár gluggi við hlið hurðar



3a



4

snið



grunnmynd neðri hæðar

Stapi 4 smáhús - deili

Skýringar

Öll mál skulu sannreynd á staðnum.
Öll vafaatriði berist undir arkitekt.
Ef upp koma skekkjur skulu þær tilkynnast arkitekt strax.
Öll mál eru í sentimetrum nema annað komi fram.

Allmennt um timbur utanhúss:

Allar timburklæðningar utan á húsi eru bandsagað, ómeðhöndlað lerki 2,1 cm þykkt og loftast með 6 mm fúgum milli klæðningarborða.

Fótreimar og neðstu endar á burðarstoðum eru allar asfaltbornar.

Burðartimbur í verönd er gagnvarið og klætt með 2,8 cm þykkum lerkiborðum.

Allmennt gildir um samskeyti krossviðs:

Að utan eru samskeyti veggjakrossviðs máluð með akrýlmálningu og kittað í og yfir þau. Krossviðskantar við gluggaop eru einnig málaðir og kittað í samskeyti.

Vinnustofan Þverá ehf
Skólavörðustíg 12 • 101 Reykjavík • sími 5514060 • fax 5614060 • arkverk.is

Stapi 4, sumarhús við Úlfljótsvatn
Grimsnes- og Grafningshreppi

teikning: smáhús - snið, löðrétt / láréttt, í endahurð og gluggi við hlið hurðar, í rafmagnsafleistur, inntakskáp, sökkul, dren, þétti og þak
hannað: VB verkn.: 1.146
teiknað: ML kvarði: 1:5 (A1)
breytt: dags.: 01.11.2014

yfirfarið: Valdís Bjarnadóttir arkitekt FAI, FSSA valdis@arkverk.is
tölvuskrá: Stapi 4 sumarhús verkteikningar.mcd blaðnr.: **3.02**

0 10 20 30 m
1:5

5539.