

Skráningartafla: Dvergahraun 11 (Gestahús)					Skrásetjari: Aðalsteinn V. Júlíusson													
Landnúmer: 202523					Kennitala: 040344-3309													
Matshlutanúmer: 02					Útgáfa: 4.01E Dags: 7.7.2015													
Uppskipting og lýsing					Stærðir													
D0 Lokun	D1 Rými hæð-röð	D2 Notkun texti	D3 Höfuð- flokun	D4 Eignar- hald	D5 Botnflötur m²	D5M Milliflötur m²	D6 Stigar m²	D7 Op m²	D8 Brúttóflötur m²	D9 Brúttóflötur sh < 1,8	D10a Salarhæð min	D10b Salarhæð max	D11 Brúttó rúmmál m³	D12 Nettóflötur m²	D16 Birt flatarmál m²	Reiknitala skiptarúmmáls	D17 Skipta- rúmmál m³	
Matshluti					20,3	0,0	0,0	0,0	20,3	0,0			64,8	15,6	20,3		46,644	
Botn													4,1					
A	01 0101	1. hæð Gestahús	N	0101	20,3	0,0	0,0	0,0	20,3	0,0	2,72	3,26	60,7	15,6	20,3	2,99	46,644	
Athugasemdir					Skráningartafla: Dvergahraun 11 (Gestahús)													
Sameignir sumra					Landnúmer: 202523													
					Matshlutanúmer: 02													
					Útgáfa: 4.01E Dags: 7.7.2015													
					Botnplata		Hjúpflötir											
					Botnplata m²	botnplata m²	Utveggir m²	Þar af: Glugga- og dýraop m²	Þak m²	Þar af: Þakgluggar og þakop m²								
Eignarhald					Matshluti		4,1	20,3	48,6	4,7	21,0	0,0						
					Eignar- hald	Notkun texti	Birt flatarmál m²	Skipta- rúmmál Séreign m³	Séreign og sameign m³									
					0101	Gestahús	20,3	46,644	46,644									
					Alls		20,3	46,644	46,644									

Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.
Samþykkt
 24 AUG 2015
Aðalsteinn V. Júlíusson
 Byggingarfulltrúi

Yfirlit		Innan hæða			Utan hæða			Alls
		A	A	B	C			
Botnflötur / m²	20,3						20,3	
Brúttóflötur / m²	20,3						20,3	
Brúttórúmmál / m³	64,8						64,8	
Nettóflötur / m²	15,6						15,6	
Birt flatarmál / m²	20,3						20,3	
Skiptarúmmál / m³	46,644						46,644	

Dvergahraun 11 í landi Miðengis

Varmatapsútreikningar

Húshluti	Útreiknað leiðnitap				Leiðnitap skv. BR. 2012	
	U w/m²K	A (m²)	ΔT (K)	φ (w)	U w/m²K	φ (w)
8 Timburútveggur, 150mm ull	0,27	44,00	35,00	415,80	0,30	462,00
7 Létt timburþak, sperrur, 225mm ull	0,18	21,00	35,00	133,83	0,20	147,00
1 Gólfgrind, 100mm ull	0,28	20,30	15,00	85,26	0,30	91,35
Gluggar	1,70	2,30	35,00	136,85	2,00	161,00
Hurðir	1,70	2,50	35,00	148,75	3,00	262,50
					2,00	0,00

Heild byggingarhluta 920,49 w Sk. BR2012 1.123,85 w

	φ (w)	l (m)	ΔT (K)	U (w)
Kuldabré við glugga	0,04	10,10	35,00	14,14
Sökkull við útvegg	0,48	18,40	35,00	309,12
Sökkull við útvegg (niðurgrafinn)	0,36	0,00	35,00	0,00
Kuldabré (milliplata)	0,83	0,00	35,00	0,00
Kuldabré (veggur)	0,83	0,00	35,00	0,00
Sökkulinnveggur	0,46	0,00	15,00	0,00

Heild kuldabýr 323,26 w

Reiknað heildar leiðnitap byggingarhluta og kuldabréa: 1.243,75 w

Vegið meðaltal veggja, glugga og hurða: 0,27 U w/m²K minni en 0,85w/m²K => OK

BREYTINGAR	DAGS:
UNDIRSKRIFT ADALH.:	
VERKNÚMÉR OG TEIKN.NR.: 15-112 A01	
HEITI UPPDRÁTTAR: Skráningart. og varmatapsútr.	
DAGS: 07.07.2015	
TEIKNAD AF: BMS	
MÁL: 1:100/1:500	
VERK: Dvergahraun 11, í landi Miðengis	
AV	<i>Aðalsteinn V. Júlíusson</i>
TEIKNISTOFA A.V.J.	AÐALSTEINN V JÚLIÚSSON Auðbrekku 6, 200 Kópavogi. Símar 554-0673 & 690-0172 email: ajal@simnet.is Kt.: 040344-3309