



Efni í innveggjagrindum er 48x120 styrkleikaflokkaður burðarviður. Mesta millibil á milli stoða er 600mm en 1200 mm milli lausholta. Almenn er grindum fest saman með tréskrúfum 6x120 stk. í hvern stoðarenda. Skilgreindar innveggjagrindur eru krossviðarklæddar öðru megin með 13mm furukrossvið sem er festur með riffluðum skotsaum c/c 150. Útveggjagrindur eru klæddar að utan með 9mm furukrossvið. INNVEGGJAGRINDUM ER FEST NIÐUR MEÐ 12/120 MÚRBOLTUM +30/30 SKINNA, C/C 600 OG HVERGI MINNA EN 100MM FRÁ OPI(HURÐAGATI, VEGGENDA)

Útveggjagrindur eru klæddar að utan með 9mm furukrossvið negldur niður með 3x45mm saum (æskilegt að nota skotsaum) c/c 150mm. Krossviðurinn er limdur á stoðirnar með límkitti t.d sikaflex 11-fc eða samb. Það er afar áriðandi að vanda þennan verkþátt Ath að hafa alltaf samskeyti á stoð.

Efni í útveggjagrindum er 48x148/198 styrkleikaflokkaður burðarviður sé annars ekki getið. Mesta millibil á milli stoða er 600mm en 1200 mm milli lausholta. Almenn er grindum fest saman með tréskrúfum 6x120 stk. í hvern stoðarenda, að ofan og neðan.

Aths hönnuðar: Þversnið timbers er yfirleitt gefið upp á deiliteikn sem 48x148 en þá er einnig átt við sömu stærð sem ýmist 50x150 eða 45x145

Ath: Lausholt eru ekki sýnd á veggjateikningum en til skýringar sjá teksta

TRÉVIRKI

- ALMENNT
- Burðarviðir:
 - Styrkleikaflokkur er C18 fyrir furu og greni, nema annað sé sérstaklega tilgreint
 - Styrkleikaflokkur er GL32 fyrir limtré
 - Ísteypta sperruenda og annan óvarinn við skal verja með tveimur umferðum af viðurkenndri grunnfúavörn
 - Setja skal asfaltþappa á milli þegar timbur leggst að steypu
- Þakklæðning:
- Ofan á þakbita er lagður þakpappi sem skal skara minnst 10cm. Undir þappa skal strengja borða og skal þappinn festur við bita með heftum
 - Ef efsta lag þakklæðningar er bástal (galv. eða aluzink) skal það neglast við þakbita með heitgalvanhúðuðum kambþaksaum 42/75 með gúmmíþéttingu, sjá skýringarmynd

Verk: EGILSTAÐATJÖRN		Netfang: iso@simnet.is	
Verkhliuti: Grindarteikningar		Farsími: 899-7864 - Sæmundur	
Teikn nr: B-07	Dags: 05.05.2015	Mælikvæði: 1:20	Farsími: 863-3184 - Magnús
Verknr:			Tölvuskráningarnúmer:
Hannað: Sæmundur Óskarsson 180160-3109		Teiknað: Sæmundur Óskarsson 180160-3109	
Breytingar:		Áritun aðalhönnuðar:	