

Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.  
Yfirfarið  
15 JULI 2015  
*Pinn*  
Byggingarfulltrúi

2\*18mm undir og yfir standandi viðarklæðning

6mm krossviður til loftunar


9mm gufuopinn krossviður

Vatnsbretti

Tróð/péttipulsa

Álprófill í gluggakerfi

Tvöfalt einangrunargler



150mm péttull 30kg/m³

45\*145mm timburgrind c/c 600 sjá verkfræðiteikningar

Rakavarnarlag (Polplast eða sambærilegt)

35\*45mm lagnagrind

2\*13mm gipsplata (klæðning flokkur 1)

Glugga yfirstykki

Tvöfalt einangrunargler

Álprófill í gluggakerfi


Tróð/péttipulsa

Vatnsbretti

2\*18mm undir og yfir standandi viðarklæðning

6mm krossviður til loftunar

9mm gufuopinn krossviður



Glugga undirstykki


2\*13mm gipsplata (klæðning flokkur 1)

34\*45mm lagnagrind c/c400


Rakavarnarlag (polplast eða sambærilegt)

45\*145mm timburgrind c/c 600 sjá verkfræðiteikningar

150mm péttull 30kg/m³



**D6** Gluggar  
MKV 1:5

 Pro-Ark teiknistofa

Stækkun Gullfosskaffi Brattholt

14-030

Deili Gluggar

*Eiríkur Vignir Pálsson*  
Eiríkur Vignir Pálsson BFI

Kt: 010975-4179

Kjartan Sigurbjartsson BFI

Kt: 190275-5319

Teikn. EVP  
Dags. Júní 2015  
Mkv. A2 - 1:5

5947  
02.05