




Stjúlaga og byggingarfræðingafélagið
 Samþykkt
 15. OKT. 2015
Þorgerður Gunnarsdóttir
 Byggingarkennitala 01




ÚTLIT SUÐUR



ÚTLIT AUSTUR



ÚTLIT VESTUR



ÚTLIT NORDUR

BYGGINGARLÝSING:

LANDNÚMÉR

LANDNÚMÉR EIGNAR ER 2208479

HÚSAGERÐ

HEILSÁRSHÚS OG GESTAHÚS, EINNAR HÆÐAR TIMBURHÚS
 BYGGÐ Á STEYPTUM SÚLUM. FLATARMÁL HEILSÁRSHÚSS ER 55,1
 m² OG RÚMMÁL ER 168,4 m³ EN FLATARMÁL GESTAHÚSS ER 19,6
 m² OG RÚMMÁL ER 47,8 m³

BYGGINGAEFNI:

BURÐARVIRKI:

UNDIRSTÖÐUR ERU STADSTEYPTAR SÚLUR Á FASTAN BOTN.
 BURÐARVIRKI GÓLFS, VEGGJA OG ÞAKS ER TIMBUR.

GLUGGAR OG GLER:

GLUGGAR HÚSS ERU TIMBURGLUGGAR ÚR FURU. GLER ER
 TVÖFALT K-GLER. (U-gildi 2,0 W/m²).

YFIRBORD ÚTVEGGJA OG ÞAKS:

ÚTVEGGIR ERU KLÆDDIR LÁRÉTTRI VATNSKLÆDNINGU EN
 SPERRUÞAK MEÐ BÁRUDU ÞAKSTÁLI.

TÆKNIBÚNAÐUR:


LAGNIR:

UPPHITUN ER HITAVEITA EN NEYSLUVATNSLAGNIR "RÖR Í RÖR".


LEYFILEGAR KÖLNUNARTÖLUR BYGGINGARHLUTA ERU:

ÞAK 0,2 W/m² K (t.d. 200 mm þakull)
 VEGGIR 0,4 W/m² K (t.d. 150 mm þilull)
 GÓLF 0,3 W/m² K (t.d. 150 mm þilull)
 GLUGGAR, veglög meðaltal 2,0 W/m² K (t.d. tvöfalt K-gler)
 HURÐIR 3,0 W/m² K


VEGID MEÐALTAL ÚTVEGGJA SKAL VERA UNDIR 0,85 W/m².




ÚTLIT SUÐUR




ÚTLIT AUSTUR




ÚTLIT VESTUR



ÚTLIT NORDUR



GRUNNMYND HEILSÁRSHÚS



GRUNNMYND GESTAHÚS

ARKAMON

Kvísartungu 4, 270 Mosfellsbæ
 arkamon@simnet.is
 GSM:892-0400

VALGEIR BERG STEINDÓRSSON KT. 250464-2319

HEILSÁRSHÚS OG GESTAHÚS
NR. 11 Í LANDI ÞÓRODDSSTAÐA

GRUNNMYNDIR, ÚTLIT OG BYGGINGALÝSING

Mkv.

HANNAD VALGEIR B.

MAÍ 2015

TEIKN. BN-01

TEIKNAD VALGEIR B.

SAMP.

6194