


RÚMMYND 1:50

Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.
Yfirfarið
 05 OKT. 2015
[Signature]
 Byggingarfulltrúi



Skýring: Hitalagnir svört skrófuð.

Allt efni skal vera CE- merkt, eða hafa jákvæða umsögn frá Nýsköpunarmiðstöð Íslands um að það uppfylli kröfur í byggingarreglugerð, standist staðla og falli að verklagi og séríslenskum aðstæðum.

Lagnir í veggjum skulu vera skrófuð svört stálrör skv. DIN 2440.

Ofnar skulu vera vottaðir af Nýsköpunarmiðstöð Íslands í samræmi við ÍST EN-442

Á ofnum eru Danfoss ofnlokar skv. ofnaskrá og rúmmynd.

Á mælagrind komi AVP Þrýstjafnari og AVDA mótvægisloki

Skýring: Neysluvatnslagnir Galv.

Allt efni skal vera CE-merkt, eða hafa jákvæða umsögn frá Nýsköpunarmiðstöð Íslands um að það uppfylli kröfur í byggingarreglugerð, standist staðla og falli að verklagi og séríslenskum aðstæðum.

Neysluvatnslagnir galv. stálrör skv. DIN 2440

Lagnir einangrist með viðurkenndri einangrun.

Næst kaldvatnsloagn komi auk þess sísalpappi.

Skýring: Reyndarteikning.

Reyndarteikning þessi er unnin eftir tilsögn eiganda.

Breytingar		KIDJABERG 32 BLÁSKÓGARB.	
Nr.	Dags.	Nafn	
		Verkfræðistofa Þráinn & Benedikt	H T B S
		Laugavegi 178, 105 Rvk.	M 1:50
		Sími: 568-7775 Veffang: verkfraedistofa.is	Nr. P102
		Netfang: verkfraedistofa@verkfraedistofa.is	Dags. 2015.09.25
		Reyndarteikning - Rúmmynd	
		Hita og Neysluvatnslagnir inni	
		Aritun aðalhönnuðar: <i>[Signature]</i>	080149-3609

[Handwritten mark]