Yfirlitsmynd
Burðarvirki þaks og veggja
Grunnmynd mkv. 1:50



Skýringar.
Allt timbur skal vera flokkað T1 (C18) amk.
Þakásar eru fura 48x223 c/c 600 nema annað komi fram á teikningum.
Timbur í berandi útveggi er 48x148
Timbur í veggi inni er annaðhvort 48*98 eða 48*148 c/c 600 eða minna.
Allar festingar eru galv.
Stálbiti skal mála með ryðvarnarmálningu.



ÚTGÁFUFERILL

NÚMER:	DAGS.	SKÝRINGAR:	UNNIÐ:

DAGS. | SAMRÆMI HÖNNUÐUR.

EMIL ÞÓR GUÐMUNDSSON
FTFÍ
KÓPAVOGSBAKKA 4
200 KÓPAVOGUR
GSM: 898 9517
NETFANG: emil@emil.is
kt: 280456-3499

HEITI VERKS:
Réttarháls 5
Nesjar
Þingvellir

HEITI TEIKNINGAR:
Yfirlitsteikning
Burðarvirki
Berandi veggir úr tré stálsúlur og bitar

MKV:	DAGS.	VERK NR	
1:50	25/06/15	Þv18	
TEIKNAÐ.	YFIRFARIÐ	SAMÞYKKT	NR. TEIKNINGAR
EÞG	EÞG	EÞG	B10
DAGS.UNDIRSKR.	NAFN HÖNNUÐAR: EMIL ÞÓR GUÐMUNDSSON		
UNDIRSKR.HÖNNUÐAR			ÚTGÁFA

6466