





Auka gólfbitar 45 x 195 í hvert bil leggjast ofan á krossvið + 12 mm krossviðskubba ofan á dregara
 Dellitekning, uppbygging gólfs

Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.
Samþykkt
 24. AUG. 2015
Adri Kjalarn
 Byggingarfulltrúi

Skýringar

- ← Flóttastefna í rýmingarleiðum
- RL Rýmingarleið
- BO Björgunarpop
- R Reykskinjari
- GN Gólfniðurfall
- Slökkvitæki



Grunnflötur
 91.1 m²

Orkurammi

Landnúmer: 197608 Staðgreinir: 8719-1-13000120 Þórsstígur 12 Skrásetjari: MHÓ/GIM Dagssetning: 14.07.15

Byggingarhluti	Lýsing	Flatarmál A (m ²)	U W/(m ² K)	U-A W/K
Þak	Vegið meðaltal	99,5	0,20	20
Steyptir veggir	Ekki notað	0,0	0,40	0
Lettir veggir	145 mm timburgúnd	103,0	0,30	31
Gólf	220 mm timburgólf	91,1	0,30	27
Gluggar/Hurðir	Timburgluggar	26,4	2,00	53
Orkurammi Σ U-A				131

Byggingarhluti	Lýsing	Flatarmál A (m ²)	U W/(m ² K)	U-A W/K	Einangrunarþ. mm
Þak	Vegið meðaltal	99,5	0,15	15	270
Steyptir veggir	Ekki notað	0,0	0,35	0	100
Lettir veggir	145 mm timburgúnd	103,0	0,26	26	145
Gólf	220 mm timburgólf	91,1	0,17	15	220
Gluggar		18,0	1,70	31	
Hurðir		8,4	1,70	14	
Rauntap Σ U-A				102	

Kuldabryr	Lengd L	ψ(W/mK)	ψ-L (W/K)
Loðrétta kuldabryr við úthorn	0,0	0,04	0,00
Látréttar kuldabryr við plötuskil	0,0	0,83	0,00
Loðrétta kuldabryr við útvegg/innvegg	0,0	0,83	0,00
Kuldabryr við svalir	0,0	0,83	0,00
Kuldabryr útstigi-útveggur	0,0	0,60	0,00
Kuldabryr við glugga	0,0	0,04	0,00
Kuldabryr við hurðir	0,0	0,04	0,00
Sökkull undir útvegg	0,0	0,00	0,00
Sökkull undir innvegg	0,0	0,46	0,00
Aðrar	0,0	0,00	0,00
Kuldabryr Σ ψ-L			0,0

ORKURAMMI (Tafli 1)	131	Krafa
RAUNTAP GEGNUM HÚP OG BOTNPLÖTU (Tafli 2)	102	
TAP GEGNUM KULDABRYR (Tafli 3)	102	Raun
Tafli 2+3		
Er Krafa/Raun=1,07	1,28	

Grein 13.2.4	Leiðnitap á fermetra gólfs pr. °C	1,12 W/m ² °C	U-gildi gluggaferja
Grein 13.3.2	Útveggir, vegið meðaltal	0,55	Óþanlegt fag 1,60

Skráningartafli Þórsstígur 12 Grimsnes- og Grafningshreppi Skrásetjari: Magnús H. Ólafsson

Landnúmer: 197608 Kennitala: 150550-4759

Matshlutanúmer: 01 Dags: 14.7.2015

Uppskipting og lýsing	D1	D2	D3	D4	Stærðir	D5	D5M	D6	D7	D8	D9	D10a	D10b	D11	D12	D13	D14	D15	D16	D17	
	Stofa	Stofa	Stofa	Stofa	Borðstofa	Matstofa	Sigar	Öc	Borðstofa	Borðstofa	Sala	Sala	Sala	Stofa	Stofa	Borðstofa	Borðstofa	Rekinn	Rekinn	Stofa	
Matshluti	91,1	0,0	0,0	0,0	91,1	0,0								317,1	77,8	91,1				255,184	
Botn															18,2						
A 01 1. hæð	91,1	0,0	0,0	0,0	91,1	0,0								296,9	77,8	91,1				255,184	
A 0101 Frístundahús	91,1				91,1							2,67	3,88	296,9	77,8	91,1			3,28		
B 0102 Pallur undir þaki	15,8				15,8							2,67	3,88								

Íþingahald	Eignar- hluti	Stofa- hluti	Borðstofa- hluti	Sala- hluti	Stofa- hluti	Stofa- hluti
0101	Frístundahús	91,1	255,184	255,184		
Allt		91,1	255,184	255,184		

Þórsstígur 12, Grimsnes- og Grafningshreppi
 Frístundahús úr timbri - Mhl 01 - Landnr.: 197608
 Grunnm., snið, útlit, skráningartafli og orkurammi

Hannað: MHÓI Teknið: MHÓI - GIM Tektinúmer: SUM-15-8761
 Kvarð: 1:100 og 1:20 A2 Dags: 14. júlí 2015 Breyting:

Markstofa Magnús H. Ólafsson arkitekt FAÍ 150550-4759 mark@ishoff.is

6958