



Grunnmynd Þakvirkis 1:50

Mjög mikilvægt er að loftun í þaki og úrveggjum í sé tryggileg þar með talið limtré við mænisd. Hafa skal samráð við arkitekt varðandi frágang á loftun í þaki ásamt frágangi á rakavarnargangi innan við einangrun. Tryggja skal loftun framhjá gluggum í úrveggjagönd.

Merkingar á timburstærðum:
 Sperrur 2"x9" (48x223mm, Hússamíðjon).
 Sperrur/þitar 2"x8" (48x198mm, Hússamíðjon).
 Stöðir í úrveggjum 2"x6" (45x145mm).
 Stöðir merktar 2"x5" (45x125mm), ef við á þakklæðningu 1"x6" (25x150mm, óhefð).
 Innveggisstöðir, burðarveggir 2"x4" (45x95mm).

Ónefndar stöðir í úrveggjagönd 2"x6" (45x145mm) milliþál að þinnabili c/c 600mm. Lausholt 2"x6" (45x145mm) c/c 600mm fest við grind með stikkneigingu 2x2stik 4" galv. Hvar endi ef annað er ekki tekið fram. Heiklaða skal úrveggjagönd, upp að þakklæðningu (upp á milli sperra) með 9 mm krossstíð (vinstíðing+vetrisvörn) og neigja í grind með 2 1/2" galv. c/c 150mm í stöðir, yfir- og undirstykki. Tvífaldir stöðir/sperrur (2x2"x6" eða 2x2"x9") skal festa saman með 4" galv c/c 250mm. Þrefaldar stöðir (3x2"x6") skal festa saman með 6x130mm tréskráfum c/c 250mm.

Finna skal neigjarlinnur og hafa það þétt en gisklaða milli neigjarlina til að tryggja loftun yfir þakið. RF brettaskinnur skulu vera a.m.k 3mm Þykkar, gerðar fyrir viðkomandi bolta/skráfú. Hafa skal samráð við arkitekt um heðarseiningu sperra.

Framleiðandi/sáluaðili gluggakerfis (glers og pósta) skal á framkvæmdastigi leggja fram útreikninga þ.m.t. formstuðla (formfaktora) á gleri, gluggapöstum og festingum í gluggapöli. Ágæfarsendur: Grunnáði vinddóags 1,500N/m2. Hömárkssvignun skv. gr. byggingarreglugerð. Formfaktora skulu vera skv. DS410:1998. Öryggisstuðlar skv. IST DS409:1998.

Áritun aðalhönnuðar/hönnunarstjóra skv. byggingarreglugerð (samræming séruppráttá) Fastanúmer: 229-8398 Landnúmer: 198174. Staðgreinir: 8719-1-56800090 Lóðarstærð: 5700m2

Breytingar		
Nr.	Dags.	Nafn
Borgarleytir 9 Grímsnesi, sumarhús		
Tækniþjónusta Bjarna Árnasonar ehf. Smiðjuvegi 11 s: 564 2260, 894 0992 Netfang: bjarniar@simnet.is		
Grunnmynd Þakvirkis		
Mkv. 1:50		
Nr. 3B		
Dags. 20.08.'15		
Bjarni Árnason kt.: 290461-4489		

Handwritten signature

7468