



SNID A-A
Mkv. 1:50

BYGGINGALÝSING:

Landnúmer: 202634
Staðgreinir: 8719-1-58300330

Um er að ræða byggingu frístundahúss úr timbri á einni hæð.

UNDIRSTÖÐUR / BOTNPLÖTUR:
Gólf hússins er úr timburgrind 45x195, einangrað með 200mm steinull. Undirstöður eru steinsteyptir sökkulveggir.

ÚTVEGGIR:
Útveggir eru úr 145mm timburgrind, einangraðir með 150mm steinull, klæddir að utanverðu með krossvið, loftunargrind og svo plötuklæðningu úr plasti með viðaráferð. Í kringum aðalhurð komi flisaklæðning. Að innanverðu komi rakavarnarlag, rafagnagrind og þá plötuklæðning í flokki 2 (EI-30).

ÞAK:
Þakvirki er úr timbri, einangrað með 200mm þakull. Sperrur klæddar með borðaklæðningu (25x150), þakpappa og málmklæðningu eða sambærilegu.

GLUGGAR OG HURÐIR:
Gluggar og hurðir eru úr við og áli. Í öllum gluggum er tvöfalt k-gler (einangrunargler). Björgunarop eru í hverju svefnherbergi, stærð þeirra kemur fram á teikningum.

UPPHITUN/LAGNIR:
Upphitun hússins verður með rafofnum eða rafknúnu gólfhitakerfi. Lagnir eru staðsettar í lagnagrind í veggjum undir plötuklæðningu. Fram kemur á teikningum hvar niðurföll eru staðsett.

Lagnaefni skal allt vera vottað af viðeigandi aðilum.
INNVEGGIR:
Léttir innveggir eru byggðir upp úr 70mm timburgrind er klæðist með plötum beggja vegna og einangrist með 70mm steinull.
BRUNAVARNIR:
Fram kemur á teikningu hvar reykskynjarar, slökkvitæki og björgunarop eru staðsettir. Klæðningar innahúss séu í flokki 2 (EI-30).

ANNAD:
Litaval húss sé skv. ákvörðun eiganda. Endanleg staðsetning, hæðarlega húss, bilastæði og rotpró ákvarðist í samráði við byggingarfulltrúa.

Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppveitra bs.
Samþykkt
16 SEPT. 2015
Ragn Gylfason
Byggingarfulltrúi

Einstakir byggingahlutar skulu uppfylla eftirfarandi U-gildi samkvæmt byggingarreglugerð $T_i \geq 18^\circ\text{C}$:

Gólf	0,3 w / m ² k
Útveggir	0,4 w / m ² k
Léttir útveggir	0,3 w / m ² k
Gler og karmar	2,0 w / m ² k
Hurðir	2,0 w / m ² k
Þak	0,2 w / m ² k

HELSTU STÆRÐIR:

Brúttóstærðir húss	80,7 m ²	252,1 m ³
Heildarstærð lóðar	4.895 m ²	
Nýtingarhlutfall	0,016	

Út	05.08.15	GRG	Frumútgáfa
Útgáfa:	Dagsetn:	Af:	Skýring:

CEDRUS EHF.
TEKNI- OG VERKFRÆÐIÞJÓNUSTA
BAUGSTJORN 12. 800 SELFOSS. S: 482-1166
WWW.CEDRUS@SIMNET.IS S: 863-3004

ODDSHOLT 33 Bláskógabyggð Frístundahús	Teiknúmer: 100-01
--	-----------------------------

Aðaluppdrættir:	Mælikvarði:
Afstöðumynd	1:500
Snið og byggingarlýsing	1:50

Hannað: Gísli Rafn Gylfason	Teiknað: Gísli Rafn Gylfason
Dagsetning: 05.08.2015	Verknúmer: 15 013
Ábyrgðarm. og réttthafi: Valur Arnarson	Frumstærð: A2
	051073-5099