



B Snið
01-131-01 M 1:10

B Snið
01-131-01 M 1:10



Laskar á sperrur eru úr 15mm grenikrossvið. Laskar koma beggja vegna á sperrur. Laskar skulu negldir í rakapólið lím með rífluðum skotnögglum Ks 31/50. Fjöldi nagla, sjá teikningu.

Lágmarksfjarlægðir við neglingu laska:
Frá enda: 15xD í stefnu krafts, annars 10xD
Frá kantii þvert á tré og milli nagla þvert á tré: 5xD
Frá kantii samsíða tré og milli nagla samsíða tré: 10xD
þar sem D er þvermál nagla (3,1mm)



ÚTG. DAGS. ÚTGÁFUFERILL HANNAÐ TEIKN. YFIRF.

**VERKFRÆÐISTOFA
SUÐURLANDS EHF**
Austurvegur 1-5, 800 Selfoss, Sími: 412 6900, Fax: 482 3914, Netf: verkud@verkad.is

Lambhagatá, dæluhús ÓS-3
Flóahreppur
Burðarvirki
Trévirki
Snið og krossviðarlaskar

| | | | |
|-------------|------------|-----------|-----|
| TEIKNINÚMÉR | BLADSTÆRÐ | HANNAÐ | GH |
| 13163 | A2 | TEIKNAD | MJG |
| 02-133-01 | | YFIRFARID | GH |
| DAGS. | MÆLIKVARDI | ÚTGÁFA | |
| 16.12.2013 | 1:10 | A | |

SAMBÝKKT: Guðmundur Hjaltason kt. 070966-5579

7796