MERKINGAR (í SAMRÆMI VIÐ ÍST. 64)

1. BRUNNAR O.FL.

BG	BENSÍNGILDRA, OLÍUGILDRA
BR	BRUNNUR
GN	GÓLFNIÐURFALL, GÓTUNIÐURFALL
NF	NIÐURFALL
SF	SANDFANG, SANDGILDRA
SN	SVALANIÐURFALL
þN	þAKNIÐURFALL

2. HREINLÆTISTÆKI.

BI	SKÖLSKÁL (BIDET)
BK	BAÐKAR
EV	ELDHÚSVASKUR
HL	HANDLAUG
SB	STEYPIBAÐ
SV	SKÖLVASKUR
UV	UPPþVOTTAVÉL
VS	VATNSSALERNI
þV	þVOTTAVÉL
þS	þVAGSKÁL
RV	RANNSÓKNARVASKUR
BS	BRUNASLANGA
KR	KRANAR

3. LOKAR

- BEINN RENNILOKI
- EINSTREIMISLOKI STEFNULOKI
- HEMILL
- MÓTSTAÐA (BLENDA)
- þRÝSTIMINNKARI þRÝSTIFALL Í ÖRVARSTEFNU
- LOKI MEÐ SPINDIL UPP ÚR JÖRÐ
- PJ þRÝSTIJAFNARI
- SL SLAUFULOKI, YFIRFALLSLOKI
- þRÍVEGALOKI
- LOFTTÆMING
- KRANI
- SJÁLFVIRKUR BLÖNDUNARLOKI, SKIPTIR
- BLÖNDUNARTÆKI GRUNNMYND
- STURTUHAUS GRUNNMYND
- LP LOFTPÚÐI
- LOKI MEÐ FLOTHOLTI
- H HITAMÆLIR MEÐ KVARÐA
- P þRÝSTINGSMÆLIR
- HP HITA- OG þRÝSTINGSMÆLIR
- VÖKVASÍA T.D. SALD
- NÝR MIÐSTÖÐVAROFN, GRUNNMYND
- GAMALL MIÐSTÖÐVAROFN, GRUNNMYND
- MAGNMÆLIR (VATN)
- HITASKIPTIR MILLIHITARI
- PLÖTUMILLIHITARI
- KRANI MEÐ SLÖNGUSTÚT
- þRÝSTIKRANI
- KRANI MEÐ HRAÐTENGI
- SÍRENNSLI
- AFTÖPPUN

4. TÁKN FYRIR HREINLÆTIS- OG HITALAGNIR

- HITI FRAMRÁSARPÍPA
- HITI BAKRÁSARPÍPA
- NEYSLUVATN KALT
- NEYSLUVATN HEIT
- NEYSLUVATN HEITT, HRINGRÁS
- SJÓR
- ● PÍPA SEM LIGGUR GEGNUM VIÐKOMANDI SALARHÆÐ
- ○ PÍPA SEM ENDAR Í VIÐKOMANDI SALARHÆÐ

5. TÁKN FYRIR FRÁVEITULAGNIR.

- PÍPULÖGN FYRIR SKOLP OG ÚRKOMU
- ÚRKOMUVATNSLÖGN, PÖKKUÐ
- ÚRKOMUVATNSLÖGN + JARÐVATNSLÖGN (HÁLFPÖKKUÐ)
- ÓPÖKKUÐ JARÐVATNSLÖGN
- a-HL LÖGN A -MM MEÐ HREINSILOKI
- BR 1000 FRÁRENNSLISBRUNNUR
- ○ a-þN a -MM þAKNIÐURFALL FYRIR ÚRKOMUVATN
- MANNGENGUR HOLRÆSABRUNNUR MEÐ KARMI, LOKI OG BOTNRÁSUM
- BRUNNUR MEÐ KARMI, LOKI OG VATNSLÁSI Á
- þVERMÁL BRUNNS 600 mm
- GRJÓTHRIP UTANMÁLS SJÁ GRUNNMYND
- BRUNNUR FYRIR JARÐVATN OG ÚRKOMUVATN, 200 mm HÆÐARMUNUR

6. SKÝRINGAR.

6,1 FRÁRENNSLI

PÍPUR Í GRUNNLÖGN OG BRUNNAR SÉU ÚR PVC-PLAST EÐA ÖÐRU EFNI SEM BYGGINGA-
YFIRVÖLD SAMÞYKKJA PÍPNA ERU GEFIN UPP Í mm Á GRUNNMYND
ALLAR BEYGJUR OG GREINAR Á LÖGN SKAL GERA MEÐ þAR TIL GERÐUM TENGIHLUTUM
MILLI BEYGJUPUNKTA SKAL LÖGN VERA BEIN.
PÍPUR INNANHÚSS SÉU ÚR PVC-PLAST EÐA ÖÐRU EFNI SEM HLÓTIÐ HEFUR SAMÞYKKI
BYGGINGARYFIRVALDA.
EFNI OG FRÁGANGUR LAGNA SÉ Í SAMRÆMI VIÐ REGLUGERÐ UM HOLRÆSALAGNIR.

6,2 HITALÖGN

PÍPUR ERU PLASTPÍPUR Ø18X2mm FRÁ UNIPIPE SETTAR SAMAN Á RIÐFRÍUM PRESSUFITTINGS
Á HVERJA SLAUFU KÖMI THERMÓSTAT SEM TENGD ER LÓKA Í TENGIKASSA NEMA Í STOFU OG
BÍLSKÚR KÖMI EITT Á TVÆR SLAUFUR. Á KERFI ER HRINGRÁSARDÆLA ÓG BYÞPASS VENTILL
þRÝSTIPRÓFA SKAL KERFIÐ MEÐ 6kg/cm2 þRÝSTING MEÐ KÖLDU VATNI OG
SKAL SÁ þRÝSTINGUR HALDAST Í 6 KLST. ÁN þESS AÐ FALLA.

6,3 NEYSLUVATN

PÍPUR SÉU PLASTPÍPUR MEÐ ÁLKÁPU FRÁ UNIPIPE TENGDAR SAMAN MEÐ
RIÐFRÍUM PRESSUFITTINGS, þVERMÁL SBR. GRUNNMYND VATNSLAGNA
þRÝSTIPRÓFA SKAL KERFIÐ MEÐ 6kg/cm2 þRÝSTING MEÐ KÖLDU VATNI
SKAL SÁ þRÝSTINGUR HALDAST Í 6 KLST. ÁN þESS AÐ FALLA.

- Kúluloki/renniloki
- Sía DANFOSS FV
- Hemill
- Vatnsmælir
- Einstefnuloki
- Þrýstimælir
- Hita og þrýstimælir
- Hitamælir
- Dæla
- HITASTJÓRNUN T.D DANFOSS RAVK
- BYPASS VENTILL
- STJÓRNUN Á FRAMRÁS HITASLAUFU SKV UPPL FRÁ HITASTILLI

UNDIRRITUN HÖNNUNARSTJÓRA

ÚTG DAGS	SKÝRINGAR	TEIK HANN RÝNT SAMÞ

tpz teiknistofa
Kirkjuvegi 23 900
Vestmannaeyjum
Sími 481-2711
tpz@teiknistofa.is
www.teiknistofa.is

ÚTG. DAGS	HANNAÐ	MÆLIKVARÐI
JAN.16	PZ	
YFIRFARIÐ	TEIKNAÐ	1:100 (A1)
BB	PZ	1:200 (A4)

SAMÞYKKT:

BORGARBRAUT 10
GRIMSNES-OG GRAFNINGSHREPP
LAGNIR
SKÝRINGARBLAÐ

VERKFANG 1610 TEIKNING 300

©Öll afnot og afritun teikningar, að hluta eða í heild er háð skriflegu leyfi höfunda

8100.