

Handwritten signature

Almennt:

Öll mál skulu staðfest skv. aðalteikningum.
Ef eitthvert misræmi er skulu aðalteikningar vera ráðandi, þó ber að láta hönnuði vita af misræmi.


Skýringar - Steinsteypa og bendistál

Styrkleikaflokkar efnis:


Steypa: C25/30-22-S3-2b
Bendistál: B500C

Í stað K10 C250 grindar í sökkul er heimilt að nota 6 mm net með 150 mm möskvum. Einnig er heimilt að nota 6 mm net með 150 mm möskvum í stað K10 C250 grindar í plötu.

Skýringamynd af sökkulgötum



Skýringamynd af inntaksgati



Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.

Br: Breyting Dags: Samp:

VERKHEITI: Lindarbraut 3 801 Bláskógabyggð	TEKNI NÚMÉR: 161
VERKFLUTI: Burðarvirki Grunnmynd sökkla	ÚTGAFA: A1
Hönnuður: Björgvin Viglundsson 040546-2009 Sambýkkt: Bent Larsen kt. 141177-3469	BLADSTÆRD: A-2
Virfarið af hönnunartýra: Bent Larsen Fróðason Byggingafræðingur B.Sc. Sími 844-7699 bsverk@gmail.com	DAGS: 22.02.16
	VERKNR: 16-04
	MKV: 1:50

8199