

*Bent Larsen*

**Almennt:**

Öll mál skulu staðfest skv. aðalteikningum. Ef eitthvert misræmi er skulu aðalteikningar vera ráðandi, þó ber að láta hönnuði vita af misræmi.


**Skýringar - Steinsteypa og bendistál**

**Styrkleikaflokkar efnis:**


Steypa: C25/30-22-S3-2b  
Bendistál: B500C

Í stað K10 C250 grindar í sökkul er heimilt að nota 6 mm net með 150 mm möskvum. Einnig er heimilt að nota 6 mm net með 150 mm möskvum í stað K10 C250 grindar í plötu.

Skýringamynd af sökkulgötum



Skýringamynd af inntaksgati



Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.

Br: Breyting      Dags:      Samp:

VERKHEITI: <b>Lindarbraut 3 801 Bláskógabyggð</b>	TEIKNINÚMÉR: <b>162</b>
VERKHLUTI: <b>Burðarvirki Grunnmynd sökkla</b>	UTGAFU: <b>A1</b>
Hönnuður: Björgvin Viglundsson 040546-2009	Sambýkkt: <i>[Signature]</i>
Yfirfarir af hönnunaraðgjafi: Bent Larsen kt. 141177-3469	Sambýkkt: <i>[Signature]</i>
Bent Larsen Fróðason Byggingafræðingur B.Sc Sími 844-7699 bsverk@gmail.com	VERKNR: <b>16-04</b>
	MKV: <b>1:50</b>

1200.