

SKÝRINGAR:

ALLAR LAGNIR ERU 100mm PVC, HALLI 20 ‰, MEST 300 ‰, NEMA ANNAÐ KOMI FRAM.
LAGNIR OFAN GRUNNPLÖTU ERU ÚR PP (POLYPROPYLEN).
ALLAR LAGNIR ERU MEÐ ÞAR TIL GERÐUM ÞÉTTIHRINGJUM.
UMHVERFIS LAGNIR Í JÖRÐ KOMI MINNST 150mm SANDLAG ER ÞJAPPIST. ÖLL NIÐURFÖLL ERU MEÐ VATNSLÁS.
ÖLL MÁL ERU Í mm NEMA ANNAÐ KOMI FRAM Á TEIKNINGUM OG ERU MIÐUÐ VIÐ INNBRÚN SÖKKULS.


☐ SÖKKUL OG INNTAKSGÖT.
ST.ERÐ SÖKKULGATA ER 300x300mm, OG INNTAKSGATA ER 400x600mm, SJÁ SKÝRINGAMYNDIR.

*ATH! ALLIR KÓTAR MIÐAST VIÐ RENNSLISBOTN.


- K = HÆÐARKÓTAR LAGNA.
- HL = HANDLAUG
- SV = SKOLVASKUR
- VS = VATNSSALERNI
- BK = BAÐKAR
- ST = STURTA
- EV = ELDHÚSVASKUR
- UPV = UPPVOTTAVÉL
- ÞV = ÞVOTTAVÉL
- ÞN = ÞAKRENNUNIDURFALL
- HR = HREINSISTÚTUR MEÐ LOKI
- GK = GÓLFRKÓTI
- GN50 = GÓLFNIDURFALL DN50
- GNG50 = GÓLFNIDURFALL DN50 MEÐ GEGNUMSTREYMI (0,9l/s)
- GNG70 = GÓLFNIDURFALL DN70 MEÐ GEGNUMSTREYMI (1,8l/s)
- GN100 = GÓLFNIDURFALL DN100

- SKÓLPLÖGN
- REGNVATNSLÖGN / DREN
- - - - - AFRENNSLI HITAVEITU
- INNTAK KALT VATN
- - - - - INNTAK HEITT VATN

Skýringamynd af sökkulgötum GK:



Skýringamynd af inntaksgati GK:



Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.

Br: Breyting Dags: Samb:

VERKHEITI: Lindarbraut 3 801 Bláskógabyggð	TEIKNUNUMÉR: 521
VERKHLUTI: Lagnir - Sökkull Frænnisli og Regnvatnslagnir	ÚTGÁFA: A1
Hönnuður: Bent Larsen kt. 141177-3469	BLAÐSTÆRD: A-2
Viðfarir af hönnunarstjóra: Bent Larsen kt. 141177-3469	DAGS: 22.02.16
Bent Larsen Fróðason Byggingafræðingur B.Sc Sími 844-7699 bsverk@gmail.com	VERKNR: 16-04
	MKV: 1:50