PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

AFSTÖÐUMYND.1:500



TENGIGRIND, RÚMMYND. 1:20



TAFLA YFIR TÖPPUNARSTAÐI:

Allir tappstaðir eru ø15 mm, nema annað sé tekið fram.

Tæki	Sk.st.	Fjöldi	Kalt	Heitt
Vatnssalerni	VS.	2	0,2	-
Handlaugar	HL	2	0,2	0,2
Stálvaskar	SV	2	0,4	0,4
Eldhúsvaskar	EV	1	0,2	0,2
Sturtuböð	SB	1	0,2	0,2
Þvottavélar	ÞV	1	0,2	0,2
Uppþvottavélar	UV	1	0,2	0,2
Garðkranar	G	1	0,3	-
Baðkör	B	1	0,2	0,2
		Alls:	2,1 l/s	1,6 l/s

Heimæð vatnsveitu: PL ø32

BREYTINGAR

TILVÍSANIR:

SKÝRINGAR..... SJÁ TEIKN. NR. 2-01

8238

Reikn.	JKR	Jan. '16	Útgefið: 26.01.2016
Teikn.	JKR	Jan. '16	Kvarði: 1:500 / 1:20
Áth.			
Samþ.			

BÆJARHOLTSBREKKA 1
Biskupstungum Bláskógabyggð

Nr. 2-06

Verkhluti
HITA- OG ÞRIFAKERFI,
AFSTÖÐUMYND,
OG TENGIGRIND.
TAFLA YFIR
TÖPPUNARSTAÐI.

Jón Kristjánsson
Byggingarverkfræðingur
V.J.K ehf
Ármúla 18
108 Reykjavík
Sími: 537-0002 Gsm: 772-3154
Kt: 210754-4829
Netfang: jokris54@gmail.com

C:\Users\Jonkr\Dropbox\Projects\BÆJARHOLTSBREKKA 1 - SUMARHÚS ERLENDS ÓLA\2-06 Hitakerfi, afstöðumynd og tengig..dwg, 7.3.2016 09:07:20,
DWG To PDF.pc3