


Samþykkt
29 NOV. 2005
Hannar Þórhalls
Byggingafulltrúi uppsveita Árnessýju



Byggingarlýsing:

Sótt er um leyfi til að byggja nýja sumarbústað, en núverandi sumarbústaður verður fluttur af staðnum.

Gólf hússins verður byggð á steypum súlum sem grafnar verða niður á burðarhæfum botn. Tvöfaldir langbitar (2" x 8") verða boltaðir fastir ofan á súlurnar. Gólfsperrur (2" x 6") verða festar ofan á langbitana. Milli sperranna verður fellt trétex og 5" Steinullareinangrun. Ofan á sperrurnar og einangrunina verður sett rakavarnarlag og þar ofan á góflsklæðning.

Sólpallar verða byggðir á steypum súlum sem grafnar verða niður á burðarhæfum botn. Einfaldir gagnvarir langbitar (2" x 8") verða boltaðir fastir ofan á súlurnar. Gagnvarðan sperrur (2" x 5") verða festar ofan á langbitana. Ofan á sperrurnar er fest gagnvörðu pallaefni 27 x 95 mm.

Veggir hússins verða byggðir upp úr 2" x 5" stöðum og klæddir að utan með 8 mm vatnsholnum krossvið og liggjandi klæðingu. Klæðningin neglist á lóðréttu lista sem skrifði eru utan á krossviðinn yfir stöðunum. Veggir verða einangraðir með 5" Steinullareinangrun. Innan á einangrun og stoðir kemur rakavarnarlag og klæðning.

Þak verður byggð upp úr 2" x 8" sperrum. Ofan á sperrurnar er klætt með borðaklæðningu (1" x 6"), pappalagi og bárujárnsklæðning. Efst á sperrur að innanverður, neðan við borðaklæðningu eru neglir listar (1" x 1") til að mynda loftbil. Neðan á listana er festur bylgjupappi. Milli sperranna er sett 6" Steinullareinangrun. Neðan á sperrurnar og einangrunina er sett rakavarnarlag og 1" lagnagrind. Neðan á lagnalistana kemur loftaklæðningu.

Vanda skal vel til allrar vinnu. Allar festingar skulu vera vandaðar og traustar. Boltar, girði, saumur og skúfur skulu vera heitgalvaniserð eða úr ryðfríu efni.

Krossviðarsklæðning utan á veggi skal þétt neglast og límast með vatnsheldu lími.

Negla skal borðaklæðingu þaks (1" x 6") með minnst 3 stk. 3" galv. saum í hverja sperru og hverja stoð.

Bárujárn skal neglast samkvæmt ákvæðum RB.-blaða.

Fúaverja skal sperruenda í þakskeggi og minnst 60 cm inn fyrir útveggi.

Björgunarop herbergja eru hliðarhengdir opnanlegir gluggar. Breidd 60 til 70 cm og með samanlagða breidd og hæð yfir 200 cm.

táknað reykskynjara.

Stærð sumarbústaðar:	Fermetrar m ²	Rúmmetrar m ³
Sumarbústaður	86,8	308,1
Geymsla	7,9	18,8
Samtals	94,7	244,8
Sóilverönd	87,3	m ²

56,2 m² svefnloft er yfir viðbyggingunni og er lofhæð þar innan við 1,8 m.

EDDA RÍKH. INNANHÚSARKITEKT
GARDATORG 7 S. 897-0351

ÚTGÁFA DAGSETNING TEIKNAD YFIRFARID SAMÞYKKT

EDLI BREYTINGAR

HANNAD: RK DAGS.: 28.11.2005

TEIKNAD: ER KVARDI: 1:1000

YFIRF.: *RE* VERK NR.: 5146-55

SKRÁ: 5146-55-01 TEIKN.NR.: 01

SAMP.: *RE* 060248-3719

FRUMSTÆRD BLAÐS A2
BLAÐSTÆRD A3, MINNKUN 1:12

SVANABYGGD 20
FLÚÐUM

Sumarbústaður
Afstöðumynd, byggingarlýsing

FJARHITUN HF
VERKFRAÐISTOFA

SUDURLANDSBAUT 4 108 REYKJAVÍK NETFANG: fjarhitun@fjarhitun.is
SÍMI 578 4500 – FAX 578 4599 VEFSÍDA: www.fjarhitun.is
KENNITALA: 700186-1649