




Ask





H1 - 1 stk.



G1 - 1 stk.



G2 - 1 stk.



TG - 1 stk.

Allt efni skal vera kvistalaus 1. fl fura. Viður skal vera meðhöndlaður með gegnsæri viðurvörn. Gluggum og hurðum skal skila glerjuðum og með tvöfalt einangrunargleri með sólvörn. Allar festingar stormjárn, lamir, skárar skulu vera úr riðfríu efni. Botnlistar í gluggum skulu vera úr áli. Tilboð skal innihalda allt efni og vinnu með vsk og tilgreina skal afhendingatíma.

ASK ARKITEKTAR EHF.
GEIRSGÖTU 9 101 REYKJAVÍK
SÍMI 515 0300 FAX 515 0319
www.ask.is

ARKITUN AÐALLYONNUDAR
Valdimar Harðarson
Valdimar Harðarson Arkitekti F.A.I. Kt. 050151-2559
valdimar@ask.is

ASK
ARKITEKTAR

VERKEFNI		
FRÍSTUNDAHÚS Á LÓÐ 5 Í LANDI GÖTU HRUNAMANNAHREPPI		
TEGUND TEIKNINGAR	MKV. I A2	1:00@A2
Aðalteikningar	HANNAÐ	VH
HEITI TEIKNINGAR	TEIKNAD	VH
Glugga og hurðateikning	YFIR	VH
	DAGS	09.10.2012
VERK NR.	AUDKENNI - NÚMÉR TEIKNINGAR	ÚTGÁFA
	10-05	