



SKÝRINGAR

FRÄRENNSLISLAGNIR:
 ÖLL RÖR Í JÖRÐU SKULU VERA ÚR STÍFU PVC PLASTI, GRUNNPLASTI, NEMA ANNAD SE TEKID FRAM Á TEIKNINGU EDA Í VERKLYSINGU. MINNSTI HALLI Á RÖRUM ER 20% OG MESTI HALLI ER 300%, NEMA ANNAD SE TEKID FRAM. GRAFID SE FYRIR RÖRUM Í ÞJAPPADA FYLLINGU. UMHVÆFIS ÖLL RÖR Í JÖRÐU SKAL SETJA A.M.K. 150mm SANDLAG OG ÞJAPPA VEL. ÖLL RÖR ÞEITTI MED TIL ÞESS GERÐUM GÜMMIHRINGJUM.
 AD ÖDRU LEYTI BER AD HAGA VINNU OG ÖLLUM UMBUNADI SKV. VERKLYSINGU OG IST 65. KÖTAR ERU Í METRUM OG MIDAST VID RENNSLISBOTN Í RÖRUM. MÁL ERU Í MILLIMETRUM OG MIDAST VID MIDJAN STÚT. ÖLL RÖR MED ÖNEFNÐUM HALLA HAFI 20%. HALLA OG ERU ÚR ø100 PVC.

- SKAMMSTAFANIR:
- PVC PLASTRÖR, PVC (RAUÐBRÚN)
 - PP PLASTRÖR, PP (GRÁ)
 - BR BRUNNUR
 - GN GÖLFNIDURFALL MED VATNSLÁS
 - GSN GEGNUMSTREYMISNIDURFALL Í GÖLFI
 - BN ÞAKNIDURFALL
 - HL HANDLAUG
 - VS VATNSSALERNI
 - PS ÞVAGSKAL
 - SB/BK STEYPIBAG/BADKAR
 - EV ELDHÚSVASKUR
 - UV UPPÞVOTTAVEL
 - PV ÞVOTTAVEL
 - RV SKÖLVASKUR
 - NF UTINIDURFALL
 - HR HREINSISTÚTUR MED LOKI
 - FN FALLSTAMMI NR. N

STADSETNINGU STÚTA FYRIR HREINLETISTEKI SAMKVÆMT TEIKNINGU MÁ ADEINS HAFI TIL VIDMIDUNAR OG ÞARF AD YFIRFARA OG ADLAGA ÞEIM TÆKJUM SEM ENDANLEGA ERU VALIN. MÆLA SKAL HÆÐ HEIMÐARSTÚTA ÁÐUR EN LAGNAVINNA HEFST

ÖLL MÁL Í mm NEMA ANNARS SE GETID.

- SKOLF
- REGNVATNSLÖGN
- JARÐVATNSLÖGN
- AFRENNSLI HITAVEITU

FRÄRENNSLISLAGNIR Í GRUNNI, GRUNNMYND
 Mkv. 1:50

SAMBYGGÐ SAND OG OLÚSKILJA

SÝNATÖKUBRUNNUR

TENING VÍD
 REGNVATNSHEIMED
 K:70,90

TENING VÍD
 SKÖLVATNSHEIMED
 K:70,50

IDJUSLÖÐ 1A & 1B, FLÚÐUM

LAGNIR Málkvæði
 FRÄRENNSLISLAGNIR, GRUNNMYND 1:50

namn:	telea:	info:	dag:
GH	GH	07083-31	April 2008
staf & daf:	seri:	verv:	blar:
		07083	311

Sambær: *[Signature]*

**VERKFRÆÐISTOFA
 SUÐURLANDS EHF**

Austurvegur 5, 800 Selfoss, Sími: 482 3900, Fax: 482 3914, Net: verk@verkad.is