



SAMPYKKT
 27 OKT. 2011
Alm. Þórunn
 Byggingarfulltrúi uppáv. Almáttisráðs og Fjóðtr.

BYGGINGARLÝSING:

Matshluti: 01
 Landnúmer: 190569
 Staðgreinir: 8710 01 12750040

Um er að ræða byggingu fristundahúss úr steinsteypu.

Undirstöður og botnplata eru úr járnbentri steinsteypu, er einangrist með 75mm plast- eða steinullareinangrun.

Útveggir eru steinsteypptir, einangraðir að utan með 100mm steinullareinangrun og þá klæddir með liggjandi aluzink málmklæðningu eða sambærilegu og við á völdum svæðum. Að innan eru veggir heilspartaðir og málaðir.

Þakvirki er úr timbri, einangrað með 200mm þakull. Sperrur klæddar með borðaklæðningu og þá annað hvort 2 lögum af eldsöðnum þakpappa eða sambærilegu.

Gluggar og hurðir eru úr við. Í öllum gluggum er tvöfalt k-gler. Björgunarop eru í hverju svefnherbergi, stærð þeirra sé að lágmarki 500mm á breidd og 600mm á hæð, eða skv. teikningu.

Léttir innveggir eru steinsteypptir.

Upphitun hússins verður með gólfhitakerfi í gólfplötu, sem fæðist með heitu vatni frá fjarhitaveitu. Neysluvatslagnir eru innsteyptar í gólf og veggjum, raflagnir innsteyptar í gólf og veggjum en í lagnagrind í lofti undir loftaklæðningu.

Fram kemur á teikningum hvar niðurföll eru staðsett. Frárennsli tengist inn á rotþró sem er til staðar fyrir utan norð-austur horn lóðar. Lagnaefni skal allt vera vottað af Nml.

Fram kemur á teikningu hvar reykskynjarar, slökkvitæki og björgunarop eru staðsettir. Klæðningar innanhúss séu í flokki 2 (EI-30).

Litaval húss sé skv. ákvörðun eiganda.

Endanleg staðsetning og hæðarlega húss ákvarðist í samráði við byggingarfulltrúa.

Ú1	05.10.11	GRG	Frumtúgáfa
Útgáfa:	Dagsetn:	Af:	Skýring:

CEDRUS EHF.
 TEKNI- OG VERKTRÆÐIÞJÓNUSTA
 MÍTTUN 20, 800 SELFOSS, S: 482-1166
 WWW.CEDRUS.IS SIMNET.IS S: 863-3001

MÓADALUR 4, Heiðarbyggð Teikninúmer:
845 Flúðum **100-00**
 Fristundahús, mhl. 01

Aðaluppdrættir: Mælikvarði:
Afstöðumynd 1:500
Byggingarlýsing

Hannað: Gísli Rafn Gylfason Teiknað: Gísli Rafn Gylfason
 Dagsetning: 05.10.2011 Verknúmer: 11 026 Frumstærð: A2
 Ábyrgðarm. og réttthafi: Björgvin Viglundsson BV 040546-2009