



SNID A-A  
Mkv. 1:100



SNID B-B  
Mkv. 1:100



SNID C-C  
Mkv. 1:100

**SAMPYKKT**  
27. OKT. 2011  
*[Signature]*  
Byggingafræðingur, úppáv. Árnýslysi og Flóahfr.

TÁKN Á TEIKNINGUM:

- [R] Reykskynjari
- SL Slökkvitæki
- BO Björgunarpop
- LR Loftræsing
- FS Fellistigi
- GK Gólfkótur
- GN Gólfniðurfall
- GSN Gegnumstreymisniðurfall
- 01.01.01 Matshluta og noteyninganúmer
- ← Rýmingarútt björgunarpopa
- ← Rýmingarleið
- 00,00 Kótar á sniðum

Einstakir byggingahlutar skulu uppfylla eftirfarandi U-gildi samkvæmt byggingarreglugerð TI >= 18°C:

Gólf (á fyllingu).....	0,3 w / m <sup>2</sup> k
Útveggir.....	0,4 w / m <sup>2</sup> k
Léttir útveggir.....	0,3 w / m <sup>2</sup> k
Gler og karmar.....	2,0 w / m <sup>2</sup> k
Hurðir.....	2,0 w / m <sup>2</sup> k
Pak.....	0,2 w / m <sup>2</sup> k

HELSTU STÆRÐIR:

Brúttóstærðir aðalhúss .....	140,1 m <sup>2</sup>	440,9 m <sup>3</sup>
Heildarstærð lóðar .....	5.019,0 m <sup>2</sup>	
Nýtingarhlutfall .....	0,28	

Ú1	05.10.11	GRG	Frumútgáfa
Útgáfa:	Dagsetn:	Af:	Skýring:

**CEDRUS EHF.**  
TEKNI- OG VERKFRÆÐIÐJÓNUSTA  
MIDTUN 20, 800 SELFOSS, S: 482 1166  
WWW.CEDRUS.IS @ SIMNET.IS S: 863-3001

MÓADALUR 4, Heiðarbyggð  
845 Flúðum  
Fristundahús, mhl. 01  
Aðaluppdrættir:  
Grunnmynd og sniðmyndir  
Skýringar

Teiknúmer:  
**100-01**  
Mælikvarði:  
1:100

Hannað: Gísli Rafn Gylfason Teiknað: Gísli Rafn Gylfason  
Dagsetning: 05.10.2011 Verknúmer: 11 026 Frumstærð: A2  
Ábyrgðarm. og réttshafi: Björgvin Viglundsson 040546-2009