



Byggingarlýsing:

Byggingin er landbúnaðarbygging á jörðinni Mön í Grúperjahreppi.
 Landnúmer: 177 639
 Staðgreinir: 10003
 Starfsemi: byggingin hýsir minkabúr og starfsemi vegna vinnslu minkaskinna. Byggt er við eldra hús.

Helstu stærðir : Sjá skráningartöflu.

Áætlað er að ca. 4 menn vinni í byggingunni.

Stutt byggingarlýsing: Sökkjar og undirstöður fyrir þakstoðir eru úr steinsteypu. Burðargrind er úr timbri, langbönd og veggjagrindur eru úr timbri. Þak er klætt með búrastáli og búrplast. Búrplastplötur skulu vera vel gagnsæjar og a.m.k. 25% af þakfleti minkaskálans. Veggir eru klæddir með búrplast og búrastáli. Lofttræsihlerar eru úr máttakrossvið. Hlerarnir skulu vera með öflugum galv. Lömmum, í öllum lofttræsiopum skal vera fast minkanet. Þak tengibyggingar skal vera í flokki t1, málmklætt timburþak.

Vinnsluáðstaða í eldri byggingu er stækkuð og skilin frá búrasvæði með eldvarnavegg.

Veggir í eldra húsi milli skinnaverkunar og búrasvæðis eru EI60. Veggjagrindur eru 50x150 timburstoðir. Milli stoða kemur 150mm steinullareinangrun. Öðru megin á vegginn kemur 13mm gífs og trapisustál en á hina hlið kemur trapisustál. Loft er klætt með 13mm gífsplötum á eins metra bili næst vegg. Þak í skinnaverkun er einangrað með 150mm steinull og klætt með málmklæðingu. Á svæði næst eldvarnavegg er klætt með gífsplötum.

Loft og veggir við eldvarnarhurðir milli tengigangs og nýbyggingar eru klæddir með 13mm gífsplötum á 120 cm bili næst hurð.

Gólf í skinnaverkunaral er steyp.

Vatnslagnir eru sýnilegar. Vinnslusalir eru ekki upphitaðir. Í starfsmannaaðstöðu er ofnakerfi. Útsog er frá öllum lokuðum rýmum um loftúður í þaki.

Litir og áferð innan- og utanhúss: Allar veggklæðningar utan- og innanhúss eru í ljósum lit. Stálklæðning í þaki er í ljósum lit. Gluggar eru úr timbri. Hurðir eru málmklæddar.

Brunavarnir

Brunahólf
 Húsið skiptist í þrjú brunahólf. Vinnslusalur í eldri byggingu og tengigangur milli bygginga, eldri byggingarhluti sem hýsir minkabúr og nýbygging með minkabúrum. Aðskilnaður milli vinnslusalur (skinnaverkunarstöðu) og vinnusalur er með a.m.k. EI60 vegg og a.m.k. EI-CS30 hurð. Gengið skal frá brunalokun í þaki með EI60 lokun a.m.k. 1 m sitt hvorum megin við vegg.

Búrasvæði í nýbyggingu er eitt brunahólf. Búrasvæði í eldribyggingu ásamt tengigangi milli búrasvæða er eitt brunahólf. Skinnaverkunaralur og aðstaða starfsfólks ásamt tengigangi er eitt brunahólf.

Reyklosun er um þakglugga úr auðbrennanlegu efni. flatarmál opa er a.m.k.5% af gólfleti.

Burðarvirki
 Burðarvirki hússins eru úr timbri, þak og veggir klæddir með málmklæðingu.

Klæðningar
 Klæðningar (utan- og innanhúss) verða almennt í flokki 1 og gólfefni í flokki G.

Flóttaleiðir
 Flóttaleiðir eru í samræmi við reglur Brunamálastofnunar. Frá hverju brunahólfi eru a.m.k. tvær óháðar flóttaleiðir. Rýmingarleiðir og björgunarop verða í samræmi við gildandi byggingarreglugerð.

Slöngukefli og slökkvitæki
 Slöngukefli og slökkvitæki verða sett upp í húsinu. Slökkvitæki skulu staðsett við brunaslöngur. Viðeigandi merkingar skulu vera við slökkvitæki.

Út- og neyðarlýsing
 Út- og neyðarlýsing verður sett upp í öllu húsinu skv. byggingarreglugerð og ÍSTEN1838. Reikna skal með a.m.k. 1 lux á flóttaleiðum en 0,5 lux á opnum svæðum (skrifstofum, vinnslusal og þjónusturýmum).

SAMPYKKT
 27 OKT. 2011
Haukur Ásgeirsson
 Byggingalutkrui uppsv. í mæssýslu og Fígáhr.

ÚTGÁFUFRILL

NÚMER:	DAGS:	SKÝRINGAR:	UNNIÐ:
B	04.05.'11	Breikkað hús	H.Á.
C	16.05.'11	Ný tengibygging	H.Á.
D	12.10.'11	Breytt fyrirkomulag í eldra húsi	H.Á.
E	05.11.'11	Brunaslanga færð	H.Á.

DAGS. SAMRÆM.HÖNNUÐUR

Verkfræðistofa Hauks Ásgeirssonar

DALVEGI 18
 201 KÓPAVOGUR
 Sími: 534 8815 / 897 8132
 Fax: 534 8818
 NETFANG: haukur@vha.is
 kt: 560600-3050

HEITI VERKS:

**MÖN, MINKABÚ
 GNÚPVERJAHREPPI**

HEITI TEIKNINGAR:
**AFSTÖÐUMYND
 GRUNNMYND ÞJÓNUSTUKJARNA**

BYGGINGARLÝSING

MKV. 1:1000	DAGS. AP. 11	VERK NR 1250	
TEIKNAD. H.Á.	YFIRFARID. H.Á.	SAMPYKKT. H.Á.	TEIKN.NUMER. A2
DAGS undirskr. 07.04.'11	NAFN HÖNNUÐAR. Haukur Ásgeirsson kt: 301255-4629		
UNDIRSKR. HÖNNUÐAR. <i>Haukur Ásgeirsson</i>	ÚTGÁFA. E		

G:\2011\Teikning\Mön\teikn\11-10-10\Mön\minkabú.doc