



Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.  
 Yfirfarið  
 0 8. júlí 2016  
 Byggingarfulltrúi

SKÝRINGAR:

Allt burðarefni í gólfvirki er að minnsta kosti af styrkleikaflokki C18. Gólfbitar eru úr 48x148 mm með mesta millibili bita m/m 600. Allar neglingar eru a.m.k. 3 stk S 38/100.

Undirstöður eru úr steinsteypu, S250, járngrind í undirstöðum er þannig að efst og neðst í undirstöður koma 2K12 og upp með endum að auki kemur ýmist einföld járngrind með K10 m/m250 í báðar áttir eða tvöföld járngrind með K10 m/m250 í báðar áttir í hvorri grind.

Breytingar:	
<b>HÚSEY</b> Teikni- og verkfræðipjónusta. SELFOSSI	
Vinnustofa:	Stóru-Sandvík 4, 801 Selfoss. Sími 482-1738 / 898-9199 Netfang: samsh@simnet.is
Áb.m. og réttahafi ©:	Samúel Smári Hreggviðsson, byggingateikni- og verkfræðingur, M.T.F.I. Kt.: 200752-4659
Viðfangsefni:	MÍÐHÚS ÍÓÐ B Bláskógabyggð
Verkhjúti:	UNDIRSTÖÐUR, STÁLRAMMI, GÓLFBITAR, SNIÐ OG SKÝRINGAR
Mælikvarði:	1:50 og 1:20
Teiknað/Reiknað:	ssh
Dagsetning:	Stóru-Sandvík 4, 1 júní 2016
Sampykkt:	<i>Sam. S.P.</i>
Verknúmer:	16-735
Teikn.nr.:	202

8718