



ASPARVÍK 12 HRAUNBORGUM GRÍMSNESI
 Landnr. 201292
 Staðgreinir. 8719-01-45680120

BYGGINGARLÝSING

UNDIRSTÖÐUR:
 Undirstöður eru steinsteyptar á Þjappaðri fyllingu.

BOTNPLATA:
 Botnplata hússins er byggð upp sem timburgólf úr 48x148mm c/c400 einangruð 120mm einangrun á milli bita.

ÚTVEGGIR:
 Útveggir hússins eru byggðir upp sem timburveggir úr 45x120mm c/c600mm, einangraðir með 120mm steinull, utan á grind komi 9mm krossviður á krossvið komi lofturnarlistar, ysta lag er kúpt liggjandi panel klæðning.

ÞAK:
 Þakið er byggt upp sem hefðbundið þak með 50x225mm sperrum, klætt með bárustáli. Það verður einangrað með 200mm steinull.

KLÆÐNING:
 Allar klæðningar í húsinu skulu að minnsta kosti vera í flokki II.

GLUGGAR:
 Glugga skal smíða úr B-gagnfúavörðu timbri. Gler skal vera tvöfalt k-gler.

EINANGRUNARGILDI:

Botnplata	0,3 W/m2K
Útveggir	0,3 W/m2K
Gluggar	2,0 W/m2K
Hurðir	3,0 W/m2K
Þak	0,2 W/m2K

Húsið skal að öllu leyti byggt í samræmi við gildandi reglugerðir.

Breytingar	ASPARVÍK 12 HRAUNB. GRÍMSNESHR.		
Nr.	Dags.	Nafn	
			Verkfræðistofa Þráinn & Benedikt
			Laugavegi 178, 105 Rvk.
			Sími: 553 1770, 568 7775, Fax: 568-7701
			Netfang: verkfraedistofa@verkfraedistofa.is
			H ÞK T HS S
			M 1:500
			Nr. A02
			Dags. sept. '06
			090638-4839
			Afstöðumynd byggingarlýsing
			Gerð B4