



MÓTTEKIÐ

09 SEPTEMBER 2008

Byggingafráttal uppsv. Árneshöfu og Flóahtr.

**SKÝRINGAR:**

ÞAK SÉ KLÆTT MEÐ 25x150 GISKLÆTT MEÐ 10 MM. MILLIBILI V. LOFTUNAR NEGLT Í HVERJA SPERRU MEÐ 3 STK. 3" GALV. NEMA 4 NEDSTU BORD SEM NEGLIST MEÐ 4 STK. 3" GALV. Í HVERJA SPERRU. OFAN Á TIMBURKLÆÐNINGU KOMI ASFALTÞAPPI OG BÁRUJÁRN EÐA BÁRUSTÁL. NEGLA SKAL ÞAKJÁRN MEÐ SNÚNUM ÞAKSAUM EÐA KAMBSAUM. ÞAKJÁRN SKAL NEGLA Á EFTIRFARANDI HÁTT. NEDSTA NAGLARÖÐ SÉ 10 CM. OFAN VÍÐ NEDRI BRÚN, NEGLT Í AÐRA HVERJA BÁRU NÆSTA RÖÐ SKAL VERA 10 CM. OFAR OG NEGLT Í AÐRAHVERJA BÁRU. NÆSTU 2 RABDIR SÉU MEÐ 60 CM. MILLIBILI NEGLT Í AÐRA HVERJA BÁRU. ÚR ÞVI SÉ MEST 70 CM. MILLI NAGLARÖÐA NEGLT Í AÐRA HVERJA BÁRU Í PLÖTUKANNT MILLI NAGLARÖÐA SKAL NEGLA EINN NAGLA. GÆTA SKAL ÞESS AÐ NAGLAR LENDI Í BORDAKLÆÐNINGU EN EKKI Á MILLI BORDA.

EF NOTUÐ ER ÖNNUR GERÐ ÞAKSTÁLS SKAL ENDURSKOÐA NEGLINGU. SKAL ÞESS GÆTT AÐ AMK. VERÐI 15 STK. ÞAKSAUMUR Á HVERN FERMETER ÞAKS. BERA SKAL FÚAVARNAREFNI Á ALLA SPERRUENDA OG SAMSKYEYTI, EFNÍ SÉ BEINT OG HÚSBURRT, LAUST VÍÐ STÓRA KVISTI OG SPRUNGUR. EKKI MÁ BERA FÚAVARNAREFNI Á BLAUTAN VÍÐ, BERA SKAL Á TVÆR UMFERÐIR. EKKI MÁ SAGA EÐA BORA SPERRUR T.D. FYRIR RAFLÖGNUM, EÐA SKERÐA SPERRUR Á NOKKURN HÁTT. BLÝMENJU SKAL BERA Á ALLAR STÁLFESTINGAR OG STÁLBÍTA. ALLAR RAFSUDUR SKULU FRAMKVÆMDAR AF FAGMÖNNUM MEÐ ÞÁ ÞEKINGU SEM KRAFIST ER AF ÞARTILSKIPIUÐUM EFTIRLITSABÍLUM.

**Merkingar:**

1. Sperra neglist í reimstykki með 4" galv. c/c 70 cm. og 1 stk. í hverja stöð
2. BMF gatagirði 32x1,5 strekkt yfir sperrur negling 2 stk kams. 40/60 í hverja sperru.

SUMARHÚS DJÚPAHRAUN 12 Í LANDI MIÐENGIS  
GRÍMSNESHREPPÍ  
GRUNNMYND ÞAK  
06. JÚLÍ 2006. MKV. 1:50.

Jóhannes Pétursson 010448-3959 S - 567-5107

Sigurður Sigurðsson 021146-2349 S - 566-6613

**ABS**

teiknistofa S - 566-6613 . 567-5107. Nr. Þ1