

STAÐSETNING
Mkv ENGIN



AFSTÖÐUMYND
Mkv 1:500

SAMÞYKKT
29. NÓV. 2012
Byggingarfulltrúi uppsv. Árnessýslu og Flóahr.

BYGGINGARLÝSING:

Sumarhúsið er staðsteypt, botnplata, allir útveggir, aðrir burðaveggir, gólfplata.
Undir botnplötu er 75mm frauðplast.
Þakvirki er með límtésburðarbita (samkvæmt útreikningum verkfræðings), á milli límtrésbitana koma 45x220mm timbursperrur sem eru á 600mm millibili, með 200mm steinullareinangrun á milli. Á sperrur, að inna, kemur rakavarnalag sem er svo klætt með furupanil á 45x45mm afréttingargrind/raflagnagrind. Þakið verður klætt með 25x150mm timbri, gert vatnshelt með tjörupappa og klætt með aluzinkhúðuðu bárujárni. Þakið verður loftræst í samræmi við byggingarreglugerð. Kólnunartala þaks er að hámarki 0,2 W/m2C.
Allir útveggir jarðhæðar eru einangraðir að utan m. 100mm steinull og púsaðir með múrblöndu. Kólnunartala allra útveggja er að hámarki 0,4 W/m2C.
Sökklar eru m. 100mm einangrun undir loftræstan takkadúk.
Allir gluggar og rennihurðir í útveggjum eru álklæddir timbur-gluggar (Ideal combi), settir í og þéttir eftir uppsteypu. Kólnunartala samkvæmt reglugerð.
Allar byggingareiningar (húseiningar, húshlutar, byggingarhlutar, s.s. gluggar og ofnar) sem framleiddir eru í verksmiðju eða á verkstæði skulu ávalt bera vottun skv. ákv. í gr. 120 í byggingar-reglugerð.
Að innan eru veggir múraðir, en léttir veggir hlaðnir og múraðir, ásamt veggjum úr málmgrind klæddir m. tvöf. gipsplötum.
Öll gluggalaus rými eru loftræst. skv. reglugerð. Inntök rafmagns, hitaveitu og vatns eru frágengin skv. reglugerð.
Niðurföll í votrýmum eru frág. skv. reglugerð.
Eldstæðið skal vera samkvæmt gr. 192 og 193 í byggingar-reglugerð og með visan til leiðbeininga Brunamálastofnunar Rgl. nr. 1163/2006, 34.
Eldvarnir og björgunar / öryggisráðstafanir:
Allar klæðningar í húsinu eru amk. í flokki 2.
Reykskynjarar eru í öllum rýmum.
ÍST-EN3 Handslökkvitæki samkvæmt 165. gr byggingareglugerðar.

BO : Björgunarop
R : Reykskinjari
LR : Loftræsting

BRÚTTÓSTÆRÐIR:

Hús	**:151,6m²**	**:428,388m³**

Staðgreinir : 28400170
Landnúmer : 219735

Heild verks: **Brekkur 17, Grímsnes- og Grafningshreppur.**			
Verkefni: **Sumarhús.**			
Heild teikningar: **Staðsetning og afstöðumynd.**			
Dags: 27.09.12	Hannað: SÞJ	Yfirfarið: SÞJ	Teiknað: SÞJ

Sturla Þór Jónsson **Arkitekt FAÍ**
Þorfinnsgata 29, 113 Reykjavík, Sími 695-1752, sturla.jonsson@gmail.com, KT:280465-4459

Blaðastærð:	Mælikvarði:	Verknúmer:	Númer teikningar:	Breiting:
A2	1:500	1059	1059-01-001	