

GRUNNMYND-ÞAKVIRKI
Mkv. 1:50



5 SNIÐ
Mkv. 1:10



4 SNIÐ
Mkv. 1:10

Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.
Yfirfarið
19 JAN. 2015
Byggingarfulltrúi

Nr.	Dags.	Breyting	Hannað

SKÝRINGAR:

1. Sjá almennar skýringar á teikningu B100.
2. Byggingin er grunduð á vel þjappaða frostfría fyllingu.
3. Veggjagrindur eru 50x150c600 mm.
4. Veggir klæðast að utan með 9 mm krossvið, negldur á veggjagrindur með 3,1x51c150 mm riffluðum galvaniseruðum byssusaum eða galvaniseruðum 2,5" saum c150.
5. Sperrur í þaki eru 50x225c600.
6. Þak skal klætt með 25x150 mm timburborðum, negld með 3,1x63 riffluðum galvaniseruðum byssusaum eða galviniseruðum 3" saum, 3 stk í hverja sperru.
7. Öll mál eru í mm.
8. Öll mál staðfestist á staðnum.

Verkheiti:
Frístundahús - Viðbygging

Heimilisfang:
Grýluhraun nr. 2, Miðengi í Árnessýslu

Teikning:
Burðarvirki
Þakvirki
Grunnmynd og snið

Hannað: GÓU
Teiknað: GÓU
Mælikvarði: 1:501:10
Blaðastærð: A2
Dags.: 30.12.2014
Verk. Nr.: 20/2014

Undirskrift og kennitala hönnuðar:
Guðmundur Óskar Unnarsson
Kt. 110603-3409 GÓU

Undirskrift og kennitala hönnunarstjóra:

Guðmundur Óskar Unnarsson
Hafnargata 90, 230 Keflavík
Sími: 699-8346
Tölvupóstur: gummi@riss.is

Teikning nr.: B103
Útgáfa: -

HÖNNUÐUR ÁSKILUR SÉR ALLAN RÉTT Á TEIKNINGUM - FJÖLFÖLDUN ER HÁÐ SKRIFLEGU SAMÞYKKI