

Samb. 29.03.2005

*Hilmar Guðsson*

**BYGGINGARLÝSING:**  
 HÚSIÐ ER BYGGT ÚR TIMBRI Á HEFÐBUNDINN HÁTT OFAN Á STEYPTUM KJALLARA.  
 SPERRUR ÚR 50X200 MM MED MEST 60 SM. MILLIBILI. ÚTVEGGJAGRIND ÚR 50X125 MED ST 60 SM MILLIBILI.  
 ÞAK ER EINANGRAÐ MED 180 MM STEINULLAREINANGRUN, ÚTVEGGIR MED 125 MM STEINULLAREINANGRUN OG UNDIR GÓLF MED 75 MM EINANGRUN.  
 YSTA KLÆÐNING ER LÁRÉTT PANILKLÆÐNING.  
 AÐ INNAN ERU VEGGIR OG LOFT KLÆDD MED GRENIPANIL.  
 Á ÞAKI ER ÞAKSTÁL Í JARÐLIT.  
 HÚS TENGIST VEITUKERFUM SVÆÐISINS.  
 SETJA SKAL UPP A.M.K. 2.000 LÍTRA, ÞRIGGJA HÓLFA ROTÞRÓ VIÐ HÚSIÐ.  
 FRÁGANGUR HENNAR SKAL VERA Í SAMRÆMI VIÐ FYRIRMELI HEILBRIGÐISYFIRVALDA.  
 STÆRÐIR SKV. SKRÁNINGARTÖFLU..

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
(A)			
(B)			
(C)			
(D)			

**TEIKNISTOFAN TORGIÐ**  
 RÁÐGJÖF - HÖNNUN - EFTIRLIT

ARMÓLI 36, 108 REYKJAVÍK, Sími 568-8866, FAX 568-8878  
 Þorsteinn Friðþjófsson, Magnús Þ. Guðmundsson,  
 byggingatæknifræðingur, innanhússarkitekt.  
 Kt. 211055-5299 Kt. 240654-5559

**FRÍSTUNDAHÚS**  
 LÓÐ NR. 13 Í HESTSLANDI  
 BLÁSKÓGARBYGGÐ

Teikningarheiti: GRUNNMYND

Dags. 12.03.2005. Kvart. 1:50

Hannað ÞF Teiknað HS Samb. *[Signature]*

Verknr. 04-248 Teikn.nr. 101 Breyt.nr.

