



#### SKÝRINGAR:

ÞAK SÉ KLÆTT MEÐ 25x150 GISKLÆTT MEÐ 10 MM. MILLIBILI V. LOFTUNAR NEGLT Í HVERJA SPERRU MEÐ 3 STK. 3" GALV. NEMA 4 NEDSTU BORD SEM NEGLIST MEÐ 4 STK. 3" GALV. Í HVERJA SPERRU. OFAN Á TIMBURKLÆÐNINGU KOMI ASFALTPAPPI OG BÁRUJÁRN EDA BÁRUSTÁL. NEGLA SKAL ÞAKJÁRN MEÐ SNÚNUM ÞAKSAUM EDA KAMBSAUM. ÞAKJÁRN SKAL NEGLA Á EFTIRFARANDI HÁTT. NEDSTA NAGLARÖÐ SÉ 10 CM. OFAN VID NEDRI BRÚN, NEGLT Í AÐRA HVERJA BÁRU NÆSTA RÖÐ SKAL VERA 10 CM. OFAR OG NEGLT Í AÐRAHVERJA BÁRU. NÆSTU 2 RADIR SÉU MEÐ 60 CM. MILLIBILI NEGLT Í AÐRA HVERJA BÁRU. ÚR ÞVÍ SÉ MEST 70 CM. MILLI NAGLARADA NEGLT Í AÐRA HVERJA BÁRU Í PLÖTUKANNT MILLI NAGLARADA SKAL NEGLA EINN NAGLA. GÆTA SKAL ÞESS AÐ NAGLAR LENDI Í BORDAKLÆÐNINGU EN EKKI Á MILLI BORDA. EF NOTUÐ ER ÖNNUR GERÐ ÞAKSTÁLS SKAL ENDURSKOÐA NEGLINGU. SKAL ÞESS GÆTT AÐ AMK. VERÐI 15 STK. ÞAKSAUMUR Á HVERN FERMETER ÞAKS. BERA SKAL FÚAVARNAREFNI Á ALLA SPERRUENDA OG SAMSKEYTI, EFNI SÉ BEINT OG HÚSPURRT, LAUST VID STÓRA KVISTI OG SPRUNGUR. EKKI MÁ BERA FÚAVARNAREFNI Á BLAUTAN VID, BERA SKAL Á TVÆR UMFERDIR. EKKI MÁ SAGA EDA BORA SPERRUR T.D. FYRIR RAFLÖGNUM, EDA SKERÐA SPERRUR Á NOKKURN HÁTT BLÝMENJU SKAL BERA Á ALLAR STÁLFESTINGAR OG STÁLBITA. ALLAR RAFSUDUR SKULU FRAMKVÆMDAR AF FAGMÖNNUM MEÐ ÞÁ ÞEKINGU SEM KRAFIST ER AF ÞARTILSKIPTUÐUM EFTIRLITSADILUM.

#### Merkingar:.

1. Sperra neglist í reimstykki með 4" galv. c/c 70 cm. og 1 stk. í hverja stoð
2. BMF gatagirði 32x1,5 strekkt yfir sperrur negling 2 stk kams. 40/60 í hverja sperru.

SUMARHÚS Á LÓÐ NR. 116 Í LANDI HALLKELSHÓLA  
GRÍMSNESHREPPÍ ÁRNESSÝSLU.

GRUNNMYND ÞAK

25. MAÍ 2006.

MKV. 1 : 50.

Jóhannes Pétursson 010448-3959 S - 567-5107

Sigurður Sigurðsson 021146-2349 S - 566-6613

**ABS**

teiknistofa S - 566-6613 . 567-5107. Nr. 01