



GRUNNMYND 1:50

Ljósa og tenglalögn

Lögnin skal vera innfelld plaströralögn.
Allt efni og búnaður skal vera af vandaðri og viðurkenndri gerð það er rofa, tengla og ljósabúnaður.

- Hæð rofa 110sm
- Hæð tengla 30sm
- Hæð tengils f/eldavél 20sm
- Hæð tengils f/uppvöskunarvél 20sm
- Hæð tengils f/ ísskáp 20sm
- Hæð tengils f/örbylgjuofn 110sm
- Hæð veggljósa í stofu 175sm
- Hæð veggljósa úti 200sm
- Hæð veggljósa við neðri kóju 100sm
- Hæð veggljósa við hjónarúm 160sm
- Hæð veggljóss á baði 210sm
- Hæð smáspennutengla 30sm

Smáspennu og eldvarnarskynjurum skal koma haganlega fyrir.
Reikskynjarar skulu samtengdir 240 volta, BRK 2002 Race APPALO gerð eða samsvarandi.

Nema annað sé getið á teikningu og öll mál miðast við frágengin gólf.

Teikningin er táknræn og sýnir hvers óskað er.
Teikningin skal fá samþykki byggingarfúlltrúa áður en gengið er til verks.

Rafbær

Hönnun og
ráðgjafarvinnur
Svæðislýsing
030 888888
E-mail: info@rafbær.is
www.rafbær.is

Sumarhús Lóð nr 75 Hallkelshólum

Ljósa og tenglalagnir

Hanna, 2021	Dagur, 2021	Ábyrgð
Telma, 2021	Breyt	

R01