



GRUNNMYND  
mkv. 1:100

Samb. 29.03.2005

*Hilmar Einarsson*

**BYGGINGARLÝSING:**  
 HÚSIÐ ER BYGGT ÚR TIMBRI Á HEFÐBUNDINN HÁTT OFAN Á STEYPTUM SÖKKLI.  
 SPERRUR ÚR 50X200 MM MEÐ MEST 60 SM. MILLIBILI. ÚTVEGGJAGRIND ÚR 50X125 MEÐ ST 60 SM MILLIBILI.  
 ÞAK ER EINANGRAÐ MEÐ 180 MM STEINULLAREINANGRUN, ÚTVEGGIR MEÐ 125 MM STEINULLAREINANGRUN OG UNDIR GÓLF MEÐ 150 MM EINANGRUN.  
 YSTA KLÆÐNING ER LÁRÉTT PANILKLÆÐNING.  
 AÐ INNAN ERU VEGGIR OG LOFT KLÆDD MEÐ GRENIPANIL.  
 Á ÞAKI ER ÞAKSTÁL Í JARÐLIT.  
 HÚS TENGIST VEITUKERFUM SVÆÐISINS. SETJA SKAL UPP A.M.K. 2000 LÍTRA, ÞRIGGJA HÓLFA ROTÞRÓ VIÐ HÚSIÐ. FRÁGANGUR HENNAR SKAL VERA Í SAMRÆMI VIÐ FYRIRMÆLI HEILBRIGÐISYFIRVALDA. STÆRÐIR SKV. SKRÁNINGARTÖFLU..

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
A			
B			
C			
D			

**TEIKNISTOFAN**  
**TORGIÐ**  
 RÁÐGJÖF - HÖNNUN - EFTIRLIT

ARMÓLI 36, 108 REYKJAVÍK, SÍMI 568-8866, FAX 568-8878  
 Þorsteinn Friðþjófsson, Magnús Þ. Guðmundsson,  
 byggingateknifræðingur, innanhússarkitekt.  
 Kt. 211055-5299 Kt. 240654-5559

**FRÍSTUNDAHÚS**  
**LÓÐ NR. 76 Í HESTSLANDI**  
**BLÁSKÓGARBYGGÐ**

Teikningarheiti: GRUNNMYND

Dags. 10.03.2005. Kvarði 1:50  
 Hannað þF Teiknað HS Samb. *[Signature]*  
 Verknr. 04-242 Teikn.nr. 101 Breyt.nr.