

**LÝSING:****HÚS BYGGT ÚR TIMBRI**

**UNDIRSTÖÐUR:** Sökkull, forsteyptir klossa 60x75x30 cm, dregarar 2stk.45x195 á hverja klossaröð

**GÓLF:** Þverbönd 45x145 undirgólf múshelt, léttsteinull 125, 16mm spónaplata. Rakapappi og gólfefni.

**VEGGIR:** Grind 45 x 120 5. fl. fura húspurrkað, gæðastaðall T1, grenikrossviður 10mm, 12mm loftrými, vatnsklæðning (val eiganda), einangrun þéttsteinull 150, plastdúkur, raflagnarými 3,5cm, innri veqaklæðninga (val eiganda).

**ÞAK:** Sperrur 45x145 4. fl. fura húspurrkað gæðastaðall T1. Klæðning ofan á sperrur, panill (val eiganda). Lektur 45x120 c/c 60, einangrun 120 þéttsteinull með með vindpappa. Klæðning ofan á lektur 50x150 með 3mm millibili, þakpappi, þakefni. Loftun, plaströr 20mm, snjógildrurör.

**GLUGGAR:** Fura smíðaviður 1. fl. 'B', fúavarið 2 umferðir.

**MILLIVEGGIR:** Grindur 45 x 70 5. fl. fura húspurrkað, gæðastaðall T1, 10mm klæðning (val eiganda). Þéttsteinull 100.

**SAMSETNING:** Öll tengijárn, naglar, skrúfur og boltar skulu vera galvanhúðud

**BRUNAVARNIR:** Reykskynjarar og 6kg. slökkvitæki. Klæðningar utanhúss og innveggja skulu vera í brunaflokki 2. Björgunarop á svefnherbergjum og svefnlofti. Björgunarstigi frá svefnlofti af vidurkenri gerð

Efni : vegna undanþágu frá byggingarreglugerð nr. 112/2012.

Í samræmi við 1. tölulið ákvæðis til bráðabirgða í byggingarreglugerð nr. 112/2012 er byggingin undanþegin ákvæðum 6. – 16. hluta reglugerðarinnar, þar sem byggingin var hönnuð í gildistíð eldri byggingarreglugerðar nr. 441/1998 og hönnun byggingarinnar lekið við gildistíð nýrrar byggingarreglugerðar nr. 112/2012. Gilda því ákvæði eldri byggingarreglugerðar nr. 441/1998 um þá þætti sem um ræðir, að því leyti sem slíkt samræmist ákvæðum laga um mannvirki nr. 160/2010.

Heimild þessi fellur niður ef byggingarleyfi hefur ekki verið gefið út fyrir 1. janúar 2013. Eftir þann tíma skal fylgt ákvæðum nýrrar byggingarreglugerðar nr. 112/2012 við hönnun byggingarinnar og skulu þá nýjir uppdættir, byggðir á ákvæðum reglugerðar nr. 112/2012, lagðir fyrir leyfisveitanda til samþykktar

Ath.:

Mkv.:1:50

Dags. sept '12

Nr.

296-03

Fristundarhús í landi Kerhrauns Grímsness og Grafningshr. Arness, Lóð nr. 18 við Hraunsali, stæð 5789  
Eigandi: Hafdís Sigurdardóttir kt.060564-4269

Snid

Adalmynd

TEIKNIVANGUR

270733-2559

201032-4829