

MERKJA SKAL ALLA TENGISTADI MED VARANLEGRI MERKINGU


ÖLL RÖR SKULU VERA Ø 15x2,5 PE-X RÖR Í RÖR Í GÓLFI AÐ TENGIKISTU VIÐ. INNTAKSGRIND ÖLL RÖR, FITTINGS OG ANNAD LAGNAEFNI SKAL VERA VOTTAD AF ÞARTILBÆRUM AÐILA

Ómerktar lagnir eru Ø 15x2,5 PE-X rör í rör

Notaðar skulu vottaðar vegg tengingar við blöndunartæki

SVERLEIKI RÖRA SJÁ GRUNNMYND,

Allar málsetningar skulu yfirfarast áður en smíði hefst og hafa samband við hönnð ef misræmi finnst



STADSETNING HITA OG VATNSLAGNA Í BÖTNPLÖTU ÍBÚÐARHLUTA

TAFLA YFIR TÖPPUNARSTADI.									
TÆKI	SK.	HEITL.	FJ.	KALDIR KRANAR.			HEITIR KRANAR.		
				VIDD. 15 mm.	20 mm.	SAMT.	VIDD. 15 mm.	20 mm.	SAMT.
VS	VATNSSALERNI		1	1		1			
HL	HANDLAUG.		1	1		1	1		1
ST	STURTA.		1	1		1			1
EV	ELDHÚSV.		1	1		1	1		1
BK	BADKAR		1	1		1	1		1
EV	ÞVOTTAVÉL		1	1		1	1		1
SAMTALS EINGAR.						6			5
VIDD HEIMÆÐAR Ø 25 PL. PEH. Í Ø 50 PEH. FÖÐURRÖRI AÐ LÖBARMÖRKUM.									

MERKINGAR.:

- Ø 50 PL. ÍDRATTARRÖR 4 STK.

Hrauntröð 2
Í landi Vaðness, Grímsneshreppi

Grunnmynd Vatnslögn
Í gólf og veggjum
Eigandi Hörður Ragnarsson kt. 191265-3199

ABS
-teiknistofa-
Jóhannes Pétursson
Kl. 810448-3959
Sí. 947-5187
Sigurður Sigurðsson
Kl. 810448-3959
Sí. 944-6613

Harvað: JP
Talað: JP
Skrifað: *[Signature]*

Dagsetning: 20.04.11
Mök: 1:50
N. skýringar: V-01