

magnss 50 x 215

500

2 stk. 25 x 100 mm. boltuð saman um sperru.
 skambitar á annan vegg sperru.

RAKASPERRA
 KLÆDNING Á LAGNAGRIND
 Í STOFU

BÁRUNÁRN
 PAPPÍ
 KLÆDNING 25 X 150 MM
 SPERRUR 50 X 225 MM CC 600
 25 MM LOFTBIL
 RAKASPERRA

ÚTL. RÖR Ø 32 MM. MILLI
 SPERRA

2 VINKLAR
 Á SPERRU

B M F VINKILL 105 = M / ST
 NAGLAR 40 X 60
 6 X 2 STK.

BOLTI
 12 MM L. 14MM

loftun

tróð
 sikaflex
 þétting


MÆNIR 1 : 10

ÞAKK OG GL. 1 : 10

DÆMI UM AKKERI,
 ST. VEGGUR OG DREGARI
 BOLTADIR SAMAN.

ST. VEGGIR UNDIR DREGARA.
 K 12 ERU OFAN OG NEÐAN, Í ST. VEGGJUM,
 GJARÐIR Ø 10, CC 500 MM.. STEYPA SKAL S 250
 JÁRN AKKERI SKULU BOLTUÐ ÚR ST. VEGG Í DREGARA
 ST. VEGGIR ERU Á BERANLGUM OG FROSTFRÝJUM JARÐVEG
 BOLTUÐ EYRU ÚR DREGARA Í GÓLBITA.

sýni snúð = 90 gráður



KLÆDNING
 RAKASPERRA

22 MM spónarplata PL.
 GÓLFBITAR 50 X 150 MM CC 600
 EINANGRUN ÞÉTTULL 125 MM
 KROSSV. 11 MM Á 25 MM LISTUM

STOÐIR 50 X 125 MM CC 600
 EINANGRUN ÞÉTTULL 125 MM
 KROSSVIDUR 11 MM.
 LÓÐR. LISTAR 15 X 50 MM F. ÚTLOFT.
 PANILL LÁRÉTTUR CA. 20,0 MM

B M F VINKILL 105 = M / ST
 NAGLAR 40 X 60
 6 X 2 STK.

GAFFALAKKERI 48 X 320, NAGLAR 40 X 40
 6 X 2 STK.

STEYPTUR
 VEGGUR SÖKKULL

DREGARI 1 : 10

ML 01

NR. 1	SKAMMBITAR Í SPERRUR	23.01.2014
-------	----------------------	------------

HVAMMAR NR. 15,
 GRÍMSNESI, GRAFNINGSHR.

LR. 168422	SG. 1260 0150	TEIN. A2
HVAMMAR 15. GRÍMSNES.		MKV. 1 : 10
DAGS: 1,11,2012	SNÍÐ, DEILI	FS. 895 - 9202,
telknistofan	artik@simnet.is	S. 421 - 4122.
ARTIK ehf. TEIKNISTOFA		

STEINAR H. GEIRDAL BYGGINGAFRÆÐINGUR B. F. I.
 040138 3829 NORÐURBRÚ NR. 2 210 GARDABÆ

S04