



Afstöðumynd 1:1000

SAMPYKKT

16 DES. 2008

*Allyi Karlsson*  
Byggingatráttur uppsý, Ámæssýslu og Flóahf.

BYGGINGARLÝSING:

Byggingin er einnar hæðar bjálkahús.  
Byggingin er byggð á steinsteypar súlur.

Vatnsöflun: Kalt vatn er til staðar.  
Allt frárennsli skólíps er tengt við núverandi rotþró aðalhúss.

Hiti: Gert er ráð fyrir ofnakyndingu í húsinu.

Gólf:  
Dregarar: 75 x 200 mm  
Gólfbitar: 45 x 145 mm, c/c 600 mm  
Einangrun: 125 mm steinullar einangrun.  
Gólfefni: 22 mm nótuð gólfborð.

Veggir:  
Burðargrind: 70 x 140 mm bjálkar.  
Milliveggir: 70 x 115 mm bjálkar.

Þak:  
Sperrur: 45 x 145, heilklaðdar með borðaklæðningu.  
Loftaklæðning að innan: T.d. 16 x 120 mm grenipanill.  
Þakavörn: Þolplast 0,2 mm.  
Einangrun: 125 mm steinull.  
Þakklæðning: Þakstál.

Gluggar:  
Hefðbundnir timburgluggar úr þurrkaðri furu, með tvöföldu gleri.

Eldvarnir:  
Allar klæðningar eru í flokki 2.  
Björgunarop eru úr svefnrymi.  
Slökkvitæki, reykskynjari og eldteppi skal vera í húsinu.

Tákn:  
SL: Slökkvitæki.  
R: Reykskynjari.  
BO: Björgunarop skv. gr.159 í byggingarreglugerð.  
GN: Gólfniðurfall  
R: Rotþró

STÆRÐIR:

Flatarmál húss 26,2 m<sup>2</sup>  
Verönd 8,9 m<sup>2</sup>  
Flatarmál lóðar 1800 m<sup>2</sup>  
Nýtingarhlutfall 0,014  
Rúmmál húss 74,4 m<sup>3</sup>

**VEKTOR**  
- hönnun og ráðgjöf -

Akralind 6, 201 Kópavogi.

Jón Hrafn Hlökkversson  
byggingafræðingur  
Kt. 260682-6519  
sími: 554-6650 fax: 554-6669.

KIDJABERG-LÓÐ 14

AFSTÖÐUMYND 1:1000  
GESTAHÚS

Teikn. nr. Tilvísun á teikningu

Br. Dags.

Sampykkt

Hannað JHH Teiknað MA A2

Dagsetning Verk nr. Mælikvarði Teikn. nr.  
11.12.2008 203 1:100 A-01