



Afstöðumynd, mkv. 1:1000.

### Stærðir:

SUMARHÚS AD HRAUNFLÖT 23, KERHRAUN - GRÍMSNESI

Flatamál Rúmmál  
m<sup>2</sup> m<sup>3</sup>

Heilstu stærðir:

Sumarhús, Mhl.01

Gólf - 9,7m<sup>3</sup>

1.Hæð 48,6m<sup>2</sup> 145,8m<sup>3</sup>

Pallur (ekki fermetratekið) (39,1m<sup>2</sup>) --

Samtals: 48,6m<sup>2</sup> 155,5m<sup>3</sup>

Stærð lóðar: 8.210,0m<sup>2</sup>

### Lýsing:

#### Húslýsing

Um er að raða sumarhús mhl.01 á einni hæð sem skiptist í tvö hólf. Annarsvegar svennálmum sem tengist miðlægum gangi og hinsvegar opnu rými sem í eru stofa/borðstofa og eldhús. Tvær leiðir eru út úr sumarhúsinu, út um gang/anddyri og svo út um stofu, út á pall sem umlykur húsið.

#### Byggingalýsing

##### Undirstöður:

Ofan á steyptar undirstöður koma dregarar sem verða úr stáli IPE 225, festir við stálvinka sem stungið hefur verið í steyptar undirstöðumar.

##### Gólf:

Gólfbitar koma ofaná dregara og eru 225mm. Nog er að hafa 125-150mm einangrun í gólf. Ofaná gólfbita koma 32mm rakaþolnar krossviðsplötur, parkett svo og rakaþolin golfdúkur á bað.

##### Útveggir:

Útveggir eru byggðir upp á 125x50mm stoðgrind einangraðir með 100mm steinullareinangrun sem síðan skal vindvarin og lokaðir með krossvið. Útveggir verða klæddir með lárettrí vatnsborðaklaðningu. Að innan er grindinna lokað með rakavörðu þolplasti og síðan klæddur af með plötuklæðning eða grenipanel.

##### bak:

bak sumarhúss verður tvíhalla sperrubak úr 200x50mm þaksperrum, heilklætt með bordaklaðningu, þakpappa og bárustái

Einangrun í þak verður 150mm, eins lokað af með rakavamarlagi og timburklætt með viðarpanel. Sjá þarf til þess að vindskieðar í þaki séu úr fúavörðu timbri.

##### Innveggir:

Innveggir eru 75mm trégrindarveggir klæddir af með krossvið eða gjípsi og fyltir með steinullareinangrun.

##### Gluggar og úthurðir:

Gluggar og úthurðir eru úr fúgavörðu timbri með tvöföldu einangrunargler (K-gler).

##### Einangrun:

Einangrun er steinull (flokkur 1) og skal vera miðuð við ákvæði gr. 180 um hámarks U-gildi einstakra byggingahluta og að vegið meðaltal U-gildis útveggja sé uppfyllt. Notað verður K-gler í alla glugga.

##### Brunatæknileg atrið:

Staðsettning og fjöldi reykskynjara og handslökkvitjækja skal í samræmi við reglugerðir og leiðbeiningar eldvamareftirlits. Björgunarop eru í öllum svefnherbergjum sem önnur flottaleið

Athugasemdir/breytingar:

Öll afnot og afrit teikningar, að hluta eða heild, er háð skriflegu leyfi höfundar, skv.ákvæðum höfundarlaga.

### Sverrir Ágústsson

arkitekt  
22.05.65-6860  
hulduLand 11, 108 reykjavík  
sími: 588 6860  
netfang: building@simnet.is

Sambykkt.

Hraunflöt 23, Kerhraun - Grímsnesi  
Sumarhús

Afstöðumynd

Hannað.	Svági	Teikn.	Svági
Verk.	750-03	Teikn. nr.	
Dags.	15.02.2005		1.01
Mkv.	1:1000		