

GRUNNMYND, UNDIRSTÖÐUR PALLS
M. 1:50

SKÝRINGAR:

BOLTAR Í TRÉVIRKI SKULU VERA HEIT- GALVANHÚÐAÐIR, GÆÐAFLOKKUR 8.8
ALLT TIMBUR SKAL VERA ÚR STYRKLEIKAFLOKKUÐU EFNI K18 EÐA BETRA. ALLA ÓVARÐA BURÐARVIÐI SKAL FÚAVERJA MEÐ A.M.K. TVEIMUR UMFERÐUM AF GRUNNFÚAVÖRN.

SÚLUUNDIRSTAÐA, S1: 1:20



SÚLUUNDIRSTAÐA, S2: 1:20



DÆMI UM FESTINGU BITA VIÐ DREGARA 1:10



KENNISNIÐ
UNDIRSTAÐA UNDIR POTT 1:10



MÓTTEKIÐ
25 JÚNÍ 2012
Byggðarráð Grímsnes- og Grafningshreppur

Verkfræðistofa Hauks Ásgeirssonar e.h.f.
VHÁ
Dalvegur 18, 201 Kópavogur
Sími 534-8815 Farsími 897-8132
e-mail: haukur@vha.is
Kennitala: 560600-3050

Hannað	Teiknað	Samþykkt:
H.Á.	Í.H.	Kennitala 301255-4629

LÆKJABREKKA 47
GRÍMSNES- OG GRAFNINGSHREPPI
BURÐARVIRKI
GRUNNMYND PALLS
SNIÐ, SKÝRINGAR

Mkv.	Teikn. nr.	Verk nr.
1:50 1:20 1:10	2-0.3	1088

Áritun samræmingarhönnuðar:	Útgáfa	Dags.
	A	JÚNÍ 2012