

Skýringar



Hæð rafmagns-, og loftnetstengla er 20cm
 Hæð tengla eldhúsi og baði 110cm
 Hæð rofa 110cm
 Hæð hitanema 150cm
 Hæð veggljósa inni og úti 180cm
 Hæð útitengla 150cm

Rör fyrir almennar lagnir eru 16mm
 Rör fyrir TV lagnir eru 20mm
 Almennt fyrir lágspennur er notað 1,5q
 Koax með kjarna 1,15mm fyrir TV.


Öll mál miðast við fullfrágengin gólf og í miðju tengistaðar, ef annars er ekki getið á teikningu.

Taka skal mið af arkitektateikningum og samræma öðrum teikningum.

Sökkulskaut



Grunnmynd sökkulveggja




Samtenging steypusteinna

Seja skal tvo viðás á hver samskygð

Tengja skal saman tvö neðstu járnin í sökkulveggjum allan umhringinn og að septaki í tengibox.

Í neðsta, þarhús og hlöðstöð hús er kallið að tengja samstíglagan öðring en tengibox og tenging verði við hvern heimtaug.



Almennar skýringar á táknum

- | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Láospenna: | Smáspenna: | Annað: |
| —2— Tengill, jarðbundinn fjöldi | —t— Hitanemi | ⊕ Innfelt loftljós |
| —Q—2— Eimpóla rofi | —S— Samskiptatengill fjöldi | ⊞ Innfelt veggljós |
| —K— Krónurofi | —L— Loftnetstengill | ⊗ Innfelt útiljós IP44 |
| —S— Samrofi | —D— Dyrasími | —/— Lögn fer upp |
| —K— Krossrofi | —H— Hátalaratengill | —/— Lögn fer niður |
| —L— Ljósdeyfir | —K— Kallkerfi | —/— Lögn í gegnum hæð |
| —P— Prýstirofi | —F— Ljósleiðaratengill | —/— Lögn að töflu |
| —P— Prýstirofi með ljósi | —R— Reykskynjari | —/4— Virafjöldi |
| —USB— USB hleðslutengill | —/— Loftnet | —/— ÚT— ÚT-ljós, silfogandi |
| —O— Loftdós/tengidós | —/— Bjalla | —/— NL— Neyðarljós |
| —X— Veggdós/tengidós | —/— Talnaborð | —/— Lagnir í gólf / jörð |
| —X— Loftljós | —/— Handboði | |
| —X— Veggljós | —/— Brunaviðvörunartafla | |
| —/— Jartenging | —/— Hreyfiskynjari | |

Samþykkt arkitekts <i>[Signature]</i>			
Breytingar	Dags	Yfirfarið	
1			
2			
Volorka ehf		Hönnunarstofa	
		kt: 410606-1860 S: 855-3155	
<i>[Signature]</i>		Helgi Pálsson Rafionfræðingur Hjallahlöð 5, 270 Mosfellsbæ S: 898-4476 eltec.hp@gmail.com	
Verkefni	Lyngborgir 6, Oddsholti		
Staður	Grimsnes- og Grafningshreppur		
Skýring	Raflagnir, skurður, sökkulskaut		
Hönnun,	Helgi Pálsson	Blað	1 af 2
Kt. 270963-5019		Teiknað, Baldvin Ó. Gunnarsson	
Mkv 1:50		Dagsetning, 20.08.2014	
Verknúmer 2014-018		Land nr. 221058	