



1 Undirstöður
1 : 50

SAMÞYKKT
27 JUNÍ 2009
Byggingafultrúi uppsv. Ámessýslu og Flóahv.

SKÝRINGAR:

Steypa sé S200-loftinnihald 5-7%, sementsinnihald minnst 280 kg/m³, v/s-tala =< 0,55
Steypu og járnvinna sé samkvæmt ÍST 10.
Rafmagnsinn tök og jarðskaut samkvæmt fyrirsögn rafhönnuðar.
Vatns- og frárennissilagnir samkvæmt lagnahönnuði
Grafa skal fyrir húsi á burðarhæfan botn.

**LOKASTÍGUR 2 Í LANDI
GRÍMSNES- OG
GRAFNINGSHREPPS**

Undirstöður

Mælikvarði: 1 : 50
Dags. 20.7.2009 13:54:00
Teiknað af: ÞH
Samþykkt af: 20.07.2009
140452-11179
Þorsteinn Haraldsson BFI

BREYTING DAGS.
1 20.7.2009 13:54:00
Staðgreinir: 8719-1-13200020
Landnúmer: 207349

TEIKNING NR. BLAÐ NR.
B-12.04.01



Sími: 5874660 Gsm: 6937063
Netfang: thorsteinn.haraldsson@dnskolinn.is

ÞORSTEINN HARALDSSON
Byggingafræðingur BFI
Gvendargeisla 48, 113 Reykjavík