



**Almennt:**

Öll mál skulu staðfest skv. aðalteikningum.  
 Ef eitthvert misræmi er skulu aðalteikningar vera ráðandi, þó ber að láta hönnuði vita af misræmi.  
 Öll mál eru í millimetrum, nema annað komi fram.

**Skýringar - Steinsteypa og bendistál**

**Styrkleikaflokkar efnis:**

Steypa: C25/30-22-S3-2b  
 Bendistál: B500C

**Allmennur frágangur járna:**

Leggja skal 2 K12 í kringum öll glugga og hurðarop, auk þess skal setja 2 K12 í alla lárétta og lóðrétta veggenda.

Fjarlægð frá steypri brún að járnnum skal vera, hula = 35mm, nema annað komi fram.

Öll mál skal sannreyna á staðnum

VERK	SEL - gistihús 801 Grimsnes	TEIKN NR.:	200
HLUTE:	Burðarvirki Grunnmynd veggja	KVARÐI	1:50
DAGS:	23.12.14	TEIKN:	BL
SAMP: Björgvin Viglundsón 040546-2009		NR:	01 218
Bent Larsen Fróðason Félsskoti 2 801 Bláskógabyggð Símar: 844-7699 - 486-8855 E-mail: bentlarsen77@hotmail.com			