

HITAVEITULÖGN DN25  
 VATNSLÖGN DN32 PEH I  
 DNØ60 PEH I DRÁTTARRÖRI

HEIMÆDARLOKI/TÆMING

AFFFALL HITAVEITU Ø32 PEH

FOREINANGRUD RÖR DN20-einangrun 20 mm  
 RÖR SKAL SETJA Á MINNST 0.8 m DÝPI  
 4 STK RÖR I GESTAHÚS :  
 HEITT VATN FRAMRÁS  
 HEITT VATN BAKRÁS  
 HEITT NEYSLUVATN  
 KALT NEYSLUVATN

RÖR I DREIFI-GRIND DN25

Ø16x2.2 IG

STOFA/ELDH

4690

ÚTIPALLUR

ANDD

HERB

HERB

GANGUR

2024

2416

HERB

BADHERB

375

1030



VS

HL

770

HEITUR POTTUR MED LOKI

FRÁGANGUR LAGNA Í GÓLFPLÖTU




NR. DAGS. BREYTING

SKÝRINGAR

SKÝRINGAR SJÁ TEIKNINGU F 001  
 VATNSLAGNIR FRÁ TENGRIND AD EINSTÖKUM  
 TÆKJUM ERU HITAPOLIN PEX RÖR,  
 RÖR Í RÖR KERFI  
 RÖRSTÆDIR MIDAST VID YTRA ÞVERMÁL  
 Ø16x2.2 : YTRA ÞVERMÁL 16 mm,  
 MINNSTA VEGGÞYKKT 2.2 mm  
 ATHUGIÐ AD VATNSLAGNIR HAFI GÓÐA  
 ÞENSLUMÖGULEIKA

MÁLSETNING Á STADSETNINGU STÚTA :



21/8'06  
 SÆMUNDUR EIRIKSSON 261249-2949

SUMARHÚS Á LÖÐ 355  
 Í LANDI ÖNDVERÐANESS  
 GRÍMSNESHREPPUR  
 801 SELFÖSS



KLÖPP ARKITEKTAR-VERKFRÆÐINGAR EHF  
 NETHYL 2E, PÓSTHÓLF 10050, 130 REYKJAVÍK  
 SÍMI 577 2277, 699 7747 - klopp@simnet.is

HEITI TEIKN. VATNSLAGNIR

MÆLIKVARDI 1:50 DAGS. AGÚST 2006

TEIKNING V 001 VERK V 06-101

BREYTING YFIRFARID S.E.