



AFSTÖÐUMYND
MKV. 1:1000

BYGGINGARLÝSING:

HÚSIÐ ER BYGGT ÚR TIMBRI Á HEFÐBUNDINN HÁTT OFAN Á STEYPTUM SÖKKLI.
 ÚTVEGGJAGRIND 50X125 c/c 60 OG SPERRUR 50X150 MM c/c 80. GÓLFPLATA ER STEYPT.
 ÞAK OG VEGGIR ER EINANGRAÐ MED 125 MM STEINULLAREINANGRUN. UNDIR BOTNPLÖTU O GNIÐUR MED SÖKKLUM ER EINANGRAÐ MED 75 MM EINANGRUN.
 YSTA KLÆÐNING ÚTVEGGJA ER LÁRÉTT PANILKLÆÐNING.
 AÐ INNAN ERU VEGGIR OG LOFT KLÆDD MED GRENIPANIL.
 Á ÞAKI ER ÞAKSTÁL Í JARÐLIT.
 HÚSIÐ TENGIST HEITU OG KÖLDU VATNI ÁSAMT RAFMAGNI ÚR VEITUKERFLUM SVÆÐISINS.
 FRÁRENNSLI TENGIST ROTÞRÓ INNAN LÖÐAR. MINNST 2000 LÍTRA, ÞRIGGJA HÓLFA. FRÁGANGUR HENNAÐR SKAL VERA Í SAMRÆMI VIÐ FYRIRMÆLI HEILBRIGÐISYFIRVALDA.
 HÚSIÐ SKAL STAÐSETJA NÁNAR Á LÖÐ Í SAMRÁÐI HÚSEIGANDA OG BYGGINGARFULLTRÚA.

STÆRÐIR: (SJÁ NÁNAR SKRÁNINGARTÖFLU)

NEDRI HÆÐ: 75,8 M² 219,6 M³
 SVEFNLOFT: 43,4 - 81,6 -
 ALLS: 119,0 - 281,2 -

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
A			
B			
C			
D			

Framleiðandi húss:

BORGARHÚS EHF
MINNI BORG, GRÍMSNESI

Húsgerð: GRUND 75

Hönnun húss:

ALTEIKNING ehf
ÖLL ALMENN TÆKNINGUNASTA

MIDSALIR 7, 201 KÓPAVOGUR, SÍMI 897-4588

Þorsteinn Friðþjófsson, byggingatæknifræðingur
 Kl. 211055-5299 netfang: midsalir@btnet.is

FRÍSTUNDAHÚS
SOGSBAKKAR 8
GRÍMSNES- OG GRAFNINGSHREPPI

Tekningarheiti: AFSTÖÐUMYND

Dags. 13.10.2005. Kvarð 1:1000

Hannað þF Teknað HS Samþ. *[Signature]*

Verkr. 05-229

Tekn.nr. 101

Breyf.nr.