

GRUNNMYND HITA- OG VATNSLAGNA
Í MKV.: 1:50

MERKINGAR:

- GN: Gólfniðurfall
- bN: Þakniðurfall
- RV: Ræstivaskur
- HL: Handlaug
- VS: Vatnssalemi
- EV: Eldhúsvaskur


SKÝRINGAR:

ÍDRÁTTARRÖR MEÐ ÍDREGNUM PEX-RÖRUM ERU LÖGÐ UNDIR JÄRNAGRIND
FRÁGANGUR LAGNA SKAL VERA SAMKVÆMT ÍSL STAÐLI OG REGLUGERÐUM UM PLASTLAGNIR
HÚSID ER UPPHITAÐ, TENGT HITAVEITU Í LOKUÐU HRINGRÁSARKERFI MEÐ TENGISKÁP.
GANGA SKAL FRÁ AFRENNSLI HITAKERFISINS Á FULLNÆGJANDI HÁTT Á FROSTFRÍU DÝPI
SAMKVÆMT LEIÐBEININGUM BYGGINGAFULLTRÚA SVÆÐISINS.
SKÓLPLÖGN TENGIST ROTÞRÓ SEM SKAL VERA A.M.K. 2.500 LÍTRAR.
ROTÞRÓ OG SITURLÖGN ROTÞRÓAR SKAL KOMA FYRIR SAMKVÆMT FYRIRMÆLUM
VIÐKOMANDI YFIRVALDA.

0510-teikn1.dwg

LAGNIR

FRÍSTUNDAHÚS



Sigurður H. Ólafsson
Byggingafræðingur BFI
Kt: 240268-5829

SKIPASUND 20, GRÍMSNES-
OG GRAFNINGSHREPPI

VATNS- OG
FRÁRENNSLISLAGNIR

MKV:	1:50	DAGS:	18.01.2006
TEIKNAD:	shól	TÖLVUSKRÁ:	59-301.dwg
HANNAÐ:			

0510 (59)3.01

© Teikn.
ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR, AÐ HLUTA
EÐA Í HEILD, ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA