



Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.
Sampykkt
 08. JULI 2014
Magnús H. Ólafsson
 Byggingarfulltrúi

Perneyjarsund 20, Hraunborgum, Grímsnes- og Grafningshreppi
 Matshluti 01 Landnr.: 168705
 Staðgr. nr.: 8719-1-45300640
 Lóðarstærð 5000.0 m² Nh = 0.011

Sótt er um byggingarleyfi fyrir frístundahús á lóðinni
 Perneyjarsund 20 eins og þessi teikning sýnir. Teikningin sýnir
 timburhús. Stærðir, sjá nánar skráningartöflu:

Brúttóflötur húss: 55.8 m² Brúttó rúmmál: 193.7 m³

Húsið uppfyllir kröfur um algilda hönnun og er í samræmi við
 reglugerð nr. 112/2012 með áörnum breytingum. Húsið verður
 byggt á steypnum sökkulum. Gólf verður úr timbri. Burðarvirki
 veggja húss er 44x145 mm timburstöðir, einangrað á milli stöða
 og klætt að utan með timburklæðningu. Húsið verður kynnt með
 hitaveitu - ofnar. Hámarkshiti neysluvatns er 60°C. Gluggar verða
 trégluggar með tvöföldu K-einangrunargleri.

Útreiknuð gildi kólnunartalna fyrir þetta frístundahús:

Útveggir, 180mm steinullareinangrun	0.25 W/m ² °C
Gluggar, vegið meðaltal	1.7 -
Hurðir	1.7 -
Þak, 180(30%)/400(70%) mm steinullarein.	0.15 -
Gólf, 220 mm steinullareinangrun	0.20 -

Allir innveggir eru byggðir úr timburstöðum með klæðningu a.m.k.
 í flokki 2. Allar innhurðir verða yfirfelldar og spónlagðar.
 Burðarvirki þaksins er úr timbri. Ofan á 45 x 195 mm sperrur er
 timburklæðning, pappi og báraðar málmplötur, þakhalli er 24°.
 Litur á þakklæðningu verður græn. Baðherbergi og eldhús eru
 lofræst með opnanlegum gluggum.

Eingöngu er heimilt að nota byggingarvörur sem hafa hlotið
 staðfestingu tilnefnds aðila á samræmi eða eru CE-merktar,
 samanber kafla VIII í Mannvirkjalögum. Á teikningunni eru
 útgönguleiðir sýndar svo og reykskynjarar. Staðsetning
 slökkvitækja verður í samráði við slökkviliðsstjóra.

Rotpró verður við húsið og skal hún uppfylla kröfur
 heilbrigðiseftirlits um frágang rotpróar við frístundahús.

Undirritaður er aðalhönnuður og jafnframt hönnunarstjóri
 skv. gr. nr.: 24 í lögum nr. 160 frá 2010 með fullt umboð
 lóðarhafa.

Akranesi, 30. maí 2014
 Magnús H. Ólafsson, arkitekt F.A.Í.

Perneyjarsund 20, Grímsnes- og Grafningshreppi
Frístundahús úr timbri - Mhl 01 - Landnr.: 168705
Afstöðumynd og byggingarlýsing

Plánað	MHÓI	Teiknað	MHÓI - GIM	Teikn.nr.	SUM-14-8740
Kvarð	1:500 A2	Dagb.	30. maí 2014	Breyting	

MarkSTOFA Magnús H. Ólafsson arkitekt FAI
 150550-4759
 mark@isholf.is

Merki nr. 18, 300 Akranes - s. 4314210 8932002