


b 1 RHS 80x5 2 stk.
skali 1:10




b 1 RHS 80x5 Hlið
skali 1:10



b 4 HEA 100 1 stk.
skali 1:10





b 4 HEA 100 Hlið
skali 1:10



b 7 HEA 100 3 stk.
skali 1:10




b 7 HEA 100 Hlið
skali 1:10




b 1 RHS 80x5 Top
skali 1:10



b 4 HEA 100 Top
skali 1:10




b 7 HEA 100 Top
skali 1:10



b 2 RHS 80x5 2 stk.
skali 1:10




b 2 RHS 80x5 Hlið
skali 1:10




b 5 HEA 100 1 stk.
skali 1:10




b 5 HEA 100 Hlið
skali 1:10



b 8 HEA 100 3 stk.
skali 1:10




b 8 HEA 100 Hlið
skali 1:10




b 2 RHS 80x5 Top
skali 1:10



b 5 HEA 100 Top
skali 1:10




b 8 HEA 100 Top
skali 1:10



b 3 RHS 80x5 2 stk.
skali 1:10



b 3 RHS 80x5 Hlið
skali 1:10




b 6 HEA 100 2 stk.
skali 1:10




b 6 HEA 100 Hlið
skali 1:10




b 9 HEA 100 3 stk.
skali 1:10




b 9 HEA 100 Hlið
skali 1:10



b 3 RHS 80x5 Top
skali 1:10



b 6 HEA 100 Top
skali 1:10



b 9 HEA 100 Top
skali 1:10

ATH

Athugasemdir og skýringar: sjá B001
Allar málsetningar eru í millimetrum

Stáltegund = S235 (B500B)
Steyptugæði C25 nema annað sé tekið fram
Íþjoppun sbr. teikningu B001

Allar lengdir þarf að sannreyna á staðnum.

Stálbitar og festingar skulu vera S235
Allar suður skulu vera vandaðar og gallalausar.
Suðuvinna skal fullnægja ákvæðum staðals IST EN1011 og
suðugæði skulu standast kröfur í flokki C skv. IST EN22817:1992.

Eftir suðuvinnu á stáli skal það grunnað með 2 umf. og lakað 1 umferð.

Allt stál sem fær á sig veðrun skal grunnað með 2 umferðum og lakað 2 umferðum.

Allar málsetningar eru í mm.

| | | |
|--------------|------|------|
| Breyting nr. | Tæki | Daga |
| - | - | - |

Verkgreind ehf.

kt: 470111-1270

S: 699 6679

✓ Kristmann Magnússon 060177-3339 Byggingateiknafræðingur

Verkhafi: Kilhraun, Áshildarstígur 33

Skeiða- og Gnúpverjahlétti

Hannad: KM e-mail: krissi77@internet.is Teiknað: KM Yfirfarið: BGA

Dagsetning: 12.05.10 Tekning

Málsvæði: Hlutateikning

1:10 Stálbitar

Sambýti: Verkgreind ehf. Númer teikningar: B 400

Sambýti samráðgjafarvörubitar: Verknúmer: 10-100

Sambýti samráðgjafarvörubitar: Verknúmer: 10-100

Sambýti samráðgjafarvörubitar: Verknúmer: 10-100

Sambýti samráðgjafarvörubitar: Verknúmer: 10-100

Sambýti samráðgjafarvörubitar: Verknúmer: 10-100